

## 135 2402 4-Loch Wannenrand-Armatur

mit schwenkbarem Schwallauslauf,

Ausladung 210 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,

eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,

Anschlusschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

### PRODUKTBILD



## 135 2402 4-Loch Wannenrand-Armatur


mit schwenkbarem Schwallauslauf,

Ausladung 210 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,

eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,

Anschlusschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

### TECHNISCHE ZEICHNUNG



## 135 2402 4-Loch Wannenrand-Armatur


mit schwenkbarem Schwallauslauf,

Ausladung 210 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,

eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,

Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

### EXPLOSIONSZEICHNUNG




1	160 9801	Rosette 50 x 50 mm I rosette 50 x 50 mm
2	099 9032	Ventiloberteil linksschliessend 90° mit langem Spindel I ceramic head-part 90° left-turn closing with spindel
3	099 9031	Ventiloberteil rechtsschliessend 90° mit langem Spindel I ceramic head-part 90° right-turn closing with spindel
4	135 2411	Schwenkauslauf, Ausladung 210 mm I swivel spout, projection 210 mm
5	160 9897	Griff mit Rosette zu Seitenventil I handle with rosette for valve
6	099 9038	Ventiloberteil linksschliessend 90° I ceramic head-part 90° left-turn closing
7	099 9037	Ventiloberteil rechtsschliessend 90° I ceramic head-part 90° right-turn closing
8	099 9222	Verbindungsschlauch 1/2" x 1/2", Länge = 500 mm I connection hose 1/2" x 1/2", length = 500 mm
9	135 9752	Auslaufstutzen I column with foot rosette for spout, chrome
10	099 9784	Kaltwasser Seitenventil komplett I cold water valve with body complete
11	099 9785	Warmwasser Seitenventil komplett I hot water valve with body complete
12	135 1655	Handbrause I hand shower 1/2"
13	099 9424	Brauseschlauch, Länge = 1800 mm I shower hose, length = 1800 mm
14	160 4006	Schlauchdurchführung I deck mounted shower pass-through
15	099 9425	Verbindungsschlauch zur Umtellung, Länge = 500 mm I connection hose for diverter, length = 500 mm

**135 2402**

13.03.2013

Type of fixings and accessories

**STEINBERG**



Autor Dipl.-Ing. Zuzana Michalova

Steinberg GmbH | Sch

rmaturen.de