

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 717 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020



- Ausladung 240 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Einzelrosette 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 717 782-28
	Chrom	36 717 782-00
	Platin gebürstet	36 717 782-06
	Platin	36 717 782-08
	Dark Chrome	36 717 782-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 717 782-27
	Gold gebürstet (PVD)	36 717 782-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 717 782-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 717 782-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 717 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 717 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 717 782-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie , variable Positionierung -
 •Min. Einbautiefe 110 mm
 •Max. Einbautiefe 150 mm

35 720 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90

•Min. Einbautiefe 110 mm
 •Max. Einbautiefe 150 mm


MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 717 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

**MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt
Gold)**

MEM

36 717 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

ETA_19

WRAS_2204


EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

36 717 782 Produktversion von 10.03.2014 bis 27.10.2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	04 28 22 148 10-28	Auslauf 240 x 35 x 11 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
9	90 90 03 157 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
2	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	1,00	2
3	90 27 78 035 00-28	Abdeckung 60 x 60 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	90 20 78 002 06-28	Griff für Unterputzventil Cold 60 x 75 x 60 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 20 78 002 07-28	Griff für Unterputzventil Hot 60 x 75 x 60 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
4	09 21 02 108 90	Hülse Ø 43,1 x 13 mm -	2,00	60
7	90 29 03 109 00 90	Luftsprudlereinsatz 5,7 l/min. -	1,00	2
10	90 20 78 002 01-28	Griff 60 x 60 x 55 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20