

## Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISCHE Messing gebürstet (23kt Gold)

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 963 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

**Dieser Artikel enthält keine Handbrause!**

**Eigensicher gegen Rückfließen.**

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

### Benötigtes Zubehör



**SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 025 979-28 0010

### Benötigtes Zubehör



**Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 018 979-28

### Benötigtes Zubehör



**Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 012 979-28  
• 5 Strahlen  
• Ø 120 mm

### Benötigtes Zubehör



**Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 016 979-28

### Benötigtes Zubehör



**Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 012 979-28 0010  
• 5 Strahlen  
• Ø 120 mm

### Benötigtes Zubehör



**SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 029 979-28 0010

### Benötigtes Zubehör



**SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 027 979-28 0010

### Benötigtes Zubehör



**Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 018 979-28 0010

### Benötigtes Zubehör



**Handbrause FlowReduce - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 016 979-28 0010

### Benötigtes Zubehör



**Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 017 979-28

### Benötigtes Zubehör




**SERIENNEUTRAL Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)** 28 029 979-28


**Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISC  
Messing gebürstet (23kt Gold)**

34 459 892    Produktversion bis 10.09.2020  
mm [inches]

M 1:10



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISC  
H Messing gebürstet (23kt Gold)

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020

## Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38


Belgaqua\_21-032-2 WRAS\_2204

EPD-DOR-20230287

## -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat

**Shower Pipe mit Brause-Thermostat ohne Handbrause FlowReduce 220 mm - SERIENSPEZIFISC  
H  
Messing gebürstet (23kt Gold)**

34 459 892 Produktversion bis 10.09.2020



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 14 10 008 90	O-Ring 10,0 x 2,0 mm -	1,00	2
9	90 17 33 015 00-28	Griff für Thermostat Ø 48 x 48 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	28 322 970-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	90 17 11 150 00-28	Showpipe Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 12 05 092 20-28	Regenbrause rund Ø 220 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
6	12 570 970-28	Schieber - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
8	04 17 01 250 00-28	Anschluss für Thermostat Stand mit Zwei-Wegeumstellung 281 x 126 x 104 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	04 28 22 346 00-28	Rohr 23,5 x 355 x 474 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	90 28 22 349 00-28	Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20