

27 808 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

	Platin gebürstet	27 808 809-06
	Chrom	27 808 809-00
	Platin	27 808 809-08
	Dark Chrome	27 808 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 808 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
	Gold gebürstet (PVD)	27 808 809-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 808 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 808 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

VAIA

27 808 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29 LGA_28 Belgaqua_22_280_2 WRAS_1810



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 019 979-06	Handbrause - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	28 050 809-06	VAIA Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	10
2	28 450 809-06	VAIA Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	1,00	10