
## **SUPERPLAN**

- exklusives, elegantes Design
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)







SECURE<sup>[+]</sup>

Modell		437
Äußere Länge	$a_{_1}$	800 mm
Innere Länge	a <sub>5</sub>	640 mm
Äußere Breite	$b_1$	1800 mm
Innere Breite	b <sub>5</sub>	1580 mm
Tiefe Innen	C <sub>1</sub>	47 mm
Randhöhe	C <sub>4</sub>	32 mm
Höhe mit Wannenträger	C <sub>10</sub>	145 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	C <sub>16</sub>	49 mm
Randbreite	e <sub>10</sub> ; e <sub>5</sub>	75; 100 mm
Durchmesser Ablaufloch	f <sub>9</sub>	Ø90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	$f_2$ ; $f_3$	225; 250 mm
Äußerer Radius	r <sub>1</sub>	12 mm
Nettogewicht		39 kg
Antislip		300 x 856 mm
Vollantislip		527 x 1465 mm
SECURE PLUS		Vollflächig

