

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sprache DE  
Original

**A113 - 0001**

(Artikelnummer siehe Liste im Anhang)  
Einbauwaschbecken, Unterbauwaschbecken,  
Vorbauwaschbecken, Waschbecken, Aufsatzwaschbecken

## 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Die Liste der Produkte befindet sich im Anhang.

## 2. Verwendungszweck(e)

persönliche Hygiene

## 3. Hersteller

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Deutschland

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Bevollmächtigter

Nicht anwendbar

## 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Der Leistungsnachweis erfolgt nach System 4.

## 6. Harmonisierte Norm & 7. Erklärte Leistung(en)

Notifizierte Stelle(n) - Nicht anwendbar


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
statische Belastbarkeit (LR)	bestanden	EN 14688:2006
Reinigbarkeit (CA)	bestanden	EN 14688:2006
Dauerhaftigkeit (DA)	bestanden	EN 14688:2006
Abflusswert des Überlaufes (OF)	bestanden	EN 14688:2006

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Mettlach, 27.3.2025

Ort und Datum



Unterschrift

Georg Lörz  
Mitglied der Geschäftsführung  
Leiter des Unternehmensbereichs Bad und Wellness



Unterschrift

Giovanni Gattone  
Technischer Direktor/Head of Manufacturing

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Jazyk CS  
Překlad

A113 - 0001

(Objednací číslo výrobku, viz seznam v příloze)  
Vestavěné umyvadlo, umyvadlo k zabudování pod desku,  
polozápustné umyvadlo, umyvadlo, umyvadlo k postavení  
na desku

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Seznam výrobků přiložen.

### 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Osobní hygiena

### 3. Výrobce

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Německo

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Zplnomocněný zástupce:

netýká se

### 5. Systém/systémy POSV

Prohlášení o vlastnostech se vydává ve smyslu systému č. 4.

### 6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Oznámené subjekt - netýká se


Základní vlastnosti	Funkční vlastnosti	Harmonizovaná norma
Zatížitelnost (LR)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Čistitelnost (CA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Životnost (DA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Rychlost přetečení (OF)	Vyhovuje	EN 14688:2006

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) c. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Mettlach, 27.3.2025

Místo a datum



Podpis

Georg Lörz  
Člen vedení společnosti  
vedoucí divize Koupelny a wellness



Podpis

Giovanni Gattone  
Technický ředitel/Head of Manufacturing



## DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB  
Translation

A113 - 0001

(Item number: see list in Appendix)  
Build-in washbasin, undercounter basin, semi-recessed washbasin, washbasin, surface-mounted washbasin

### 1. Unique identification code of the product-type

The list of products can be found in the Appendix

### 2. Intendes use/es

Personal Hygiene

### 3. Manufacturer

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Authorised Representative

Not applicable

### 5. System/s of AVCP

The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

### 6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance

Notified body/ies - Not applicable

Essential Characteristics	Performance	Harmonized standard
Load resistance (LR)	passed	EN 14688:2006
Cleanability (CA)	passed	EN 14688:2006
Durability (DA)	passed	EN 14688:2006
Overflow rate (OF)	passed	EN 14688:2006

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 27.3.2025

Place and date

Signature

Georg Lörz  
Member of the Management Board  
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

Giovanni Gattone  
Technical Director/Head of Manufacturing



# DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB\_UK  
Translation

A113 - 0001

(Item number: see list in Appendix)  
Build-in washbasin, undercounter basin, semi-recessed washbasin, washbasin, surface-mounted washbasin

## 1. Unique identification code of the product-type

The list of products can be found in the Appendix

## 2. Intendes use/es

Personal Hygiene

## 3. Manufacturer

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Authorised Representative

Not applicable

## 5. System/s of AVCP

The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

## 6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance

Notified body/ies - Not applicable

Key features	Performance	Harmonized standard
Load resistance (LR)	passed	EN 14688:2006
Cleanability (CA)	passed	EN 14688:2006
Durability (DA)	passed	EN 14688:2006
Overflow rate (OF)	passed	EN 14688:2006

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with 465/2019 (UK) exiting the European Union building and building construction market standards, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 27.3.2025

Place and date

Signature

Georg Lörz  
Member of the Management Board  
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

Giovanni Gattone  
Technical Director/Head of Manufacturing

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Langue FR  
Traduction

A113 - 0001

Références des articles : voir la liste en annexe)  
Vasque à encastrer par-dessus, vasque à encastrer par-  
dessous, vasque semi encastrée, lavabo, vasque à poser

### 1. Code d'identification unique du produit type

La liste des produits se trouve en annexe.

### 2. Usage(s) prévu(s)

Hygiène corporelle

### 3. Fabricant

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Allemagne

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Mandataire

Sans objet

### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

L'attestation de performance est effectuée selon le système 4

### 6. Norme harmonisée & 7. Performance(s) d'éclairée(s)

Organisme(s) notifié(s) - Sans objet


caractéristique essentielle	Performance	Norme harmonisée
Résistance (LR)	exigance satisfaite	EN 14688:2006
Nettoyabilité (CA)	exigance satisfaite	EN 14688:2006
Longévité (DA)	exigance satisfaite	EN 14688:2006
Performance de trop-plein (OF)	exigance satisfaite	EN 14688:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Mettlach, 27.3.2025

Lieu et date



Signature

Georg Lörz  
Membres de la direction  
Directeur de la division Salle de bains et Wellness



Signature

Giovanni Gattone  
Directeur technique/Head of Manufacturing

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Nyelv HU  
Fordítás

A113 - 0001

(A cikkszámokat lásd a függelékben található listában)  
Beépíthető mosdó, alulról beépíthető mosdó, előlről  
beépíthető mosdó, mosdó, ráültethető mosdó

### 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja

A termékek listája a függelékben található.

### 2. Felhasználás célja(i)

Testi higiénia

### 3. Gyártó

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Németország

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. A meghatalmazott képviselő

Nem alkalmazható

### 5. Az AVCP-rendszer(ek)

A teljesítmény igazolása a 4-es rendszer szerint történik.

### 6. Harmonizált szabvány & 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Bejelentett szerv(ek) - Nem alkalmazható


Döntő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Terhelhetőség (LR)	megfelelt	EN 14688:2006
Tisztíthatóság (CA)	megfelelt	EN 14688:2006
Élettartam (DA)	megfelelt	EN 14688:2006
Túlfolyó-teljesítmény (OF)	megfelelt	EN 14688:2006

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Mettlach, 27.3.2025

Hely és dátum



Aláírás

Georg Lörz  
A menedzment tagja  
A Fürdőszoba és Wellness részleg vezetője



Aláírás

Giovanni Gattone  
Műszaki igazgató/Gyártásvezető



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Lingua IT  
Traduzione

A113 - 0001

(Per i codici articolo si veda la lista nell'allegato)  
Lavabo da incasso, lavabo sottopiano, lavabo da  
semincasso, lavabo, lavabo da appoggio

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

La lista dei prodotti è riportata nell'allegato.

### 2. Usi previsti

Lavelli da cucina

### 3. Fabbricante

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Mandatorio

non applicabile

### 5. Simstemi di VVCP

La prestazione viene comprovata secondo il Sistema 4.

### 6. Norma armonizzata & 7. Prestazioni dichiarate

Organismi notificati - non applicabile

caratteristica elencata	Prestazione	Norma armonizzata
Livello di rumore (LR)	superata	EN 14688:2006
Pulibilità (CA)	superata	EN 14688:2006
Durata utile (DA)	superata	EN 14688:2006
Prestazione del Troppopieno (OF)	superata	EN 14688:2006

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Mettlach, 27.3.2025

Luogo e data

Firma

Georg Lörz  
Membro della Direzione  
Responsabile del settore Bagno e Wellness

Firma

Giovanni Gattone  
Direttore tecnico/Head of Manufacturing

## PRESTATIEVERKLARING

Taal NL  
Vertaling

A113 - 0001

(Artikelnummer zie lijst in de bijlage)  
Inbouwwastafel, onderbouwwastafel, voorbouwwastafel,  
wastafel, opzetwastafel

### 1. Unieke identificatiecode van het producttype

De lijst met producten bevindt zich in de bijlage.

### 2. Beoogd(e) gebruik(en)

Lichaamshygiëne

### 3. Fabrikant

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Duitsland

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Gemachtigde

niet toepasbaar

### 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Het bewijs voor de geleverde prestatie wordt aangetoond door systeem 4.

### 6. Geharmoniseerde norm & 7. Aangegeven prestatie(s)

Aangemelde instantie(s) - niet toepasbaar

essentieel kenmerk	prestatie	Geharmoniseerde norm
Belastbaarheid (LR)	test doorstaan	EN 14688:2006
Schoonmaakgemak (CA)	test doorstaan	EN 14688:2006
Levensduur (DA)	test doorstaan	EN 14688:2006
Overloopcapaciteit (OF)	test doorstaan	EN 14688:2006

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Mettlach, 27.3.2025

Plaats en datum



Handtekening

Georg Lörz  
Lid van de raad van bestuur  
Hoofd van de afdeling Badkamer en Wellness



Handtekening

Giovanni Gattone  
Technisch directeur/Head of Manufacturing



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Język PL  
Tłumaczenie

A113 - 0001

(Numer artykułu znajduje się na liście w załączniku)  
Umywalka nablutowa, umywalka podblatowa, umywalka do wbudowania z przodu, umywalka, umywalka stojąca na blacie, umywalka meblowa

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Lista wyrobów znajduje się w załączniku.

### 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Higiena osobista.

### 3. Producent

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Niemcy

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Upoważniony przedstawiciel

nie dotyczy

### 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych według systemu 4

### 6. Norma zharmonizowana & 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Jednostka lub jednostki notyfikowane: - nie dotyczy


charakterystyk określonych	Właściwość użytkowa	Norma zharmonizowana
Odporność na obciążenie (LR)	spełnia	EN 14688:2006
Zdolność do czyszczenia (CA)	spełnia	EN 14688:2006
Trwałość (DA)	spełnia	EN 14688:2006
Wydajność przelewu (OF)	spełnia	EN 14688:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:


Mettlach, 27.3.2025

Miejsce i data



Podpis

Georg Lörz  
Członek dyrekcji  
Kierownik działu Łazienka i wellness



Podpis

Giovanni Gattone  
Dyrektor techniczny / Head of Manufacturing

## VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Jazyk SK  
Preklad

A113 - 0001

(Objednávacie číslo výrobku, viď zoznam v prílohe)  
Vstavané umývadlo, umývadlo zabudovateľné pod dosku,  
polozápusťné umývadlo, umývadlo, umývadlo osaditeľné  
na dosku

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Zoznam výrobkov je uvedený v prílohe.

### 2. Zamýšľané použitie/použitia

Osobná hygiena

### 3. Výrobca

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Nemecko

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Splnomocnený zástupca

neuplatňuje sa

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v zmysle systému č. 4.

### 6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarované parametre

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) - neuplatňuje sa


podstatných vlastností	parametre	Harmonizovaná norma
Zaťažiteľnosť (LR)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Čistiteľnosť (CA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Životnosť (DA)	Vyhovuje	EN 14688:2006
Rýchlosť pretečenia (OF)	Vyhovuje	EN 14688:2006

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade nariadenin (EÚ) c. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal za a v mene výrobcu


Mettlach, 27.3.2025

Miesto a dátum



Podpis

Georg Lörz  
Člen vedenia spoločnosti  
Riaditeľ úseku Kúpeľne a wellness



Podpis

Giovanni Gattone  
Technický riaditeľ/Head of Manufacturing



## DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

Lengua ES  
Traducción

A113 - 0001

(Ver referencia en la lista adjunta)  
Lavabo de encastre, lavabo de sotoencastre, lavabo de  
semiencastré, lavabo, lavabo sobre encimera

### 1. Código de identificación única del producto tipo

Se adjunta lista de productos.

### 2. Usos previstos

Higiene corporal

### 3. Fabricante

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Alemania

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Representante autorizado

ei kohaldata

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVSP)

Certificado de rendimiento según sistema 4.

### 6. Norma armonizada & 7. Prestaciones declaradas

Organismos notificados - ei kohaldata

características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Capacidad de carga (LR)	suficiente	EN 14688:2006
Facilidad de limpieza (CA)	suficiente	EN 14688:2006
Durabilidad (DA)	suficiente	EN 14688:2006
Rendimiento de enjuague (OF)	suficiente	EN 14688:2006

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mettlach, 27.3.2025

Lugar y fecha

Firma

Georg Lörz  
Miembro de la dirección  
Director de la División Baño y Wellness

Firma

Giovanni Gattone  
Director técnico/Head of Manufacturing

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

A113 - 0001

език BG  
Превод

(за номера на артикула вижте списъка в  
приложението)  
Вградени мивки, мивки под плот, мивки с преден  
монтаж, мивки, мивки върху плот

### 1. Уникален идентификационен код на типа продукт

Списъкът с продукти може да бъде намерен в приложението.

### 2. Предвидена употреба/употреби

лична хигиена

### 3. Производител

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Германия

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Упълномощен представител

неприложимо

### 5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Доказването на експлоатационните показатели се извършва съгласно система 4.

### 6. Хармонизиран стандарт & 7. Декларирани експлоатационни показатели

Нотифициран орган/органи - неприложимо


Съществени характеристики	Показател	Хармонизиран стандарт
Статична товаросимост (LR)	покрито	EN 14688:2006
Възможност за почистване (CA)	покрито	EN 14688:2006
Трайност (DA)	покрито	EN 14688:2006
Скорост на отвеждане на преливника (OF)	покрито	EN 14688:2006

Експлоатационните показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Посоченият по-горе производител е единствено отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Подписано за и от името на производителя от:


Mettlach, 27.3.2025

Място и дата



Подпис

Georg Lörz  
Член на управителния съвет  
Ръководител на бизнес направление „Баня и  
уелнес“



Подпис

Giovanni Gattone  
Технически директор/ръководител производство

## YDEEVNEDEKLARATION

Sprog DA  
Oversættelse

A113 - 0001

(Artikelnummer se vedlagte liste)  
Indbygningstvask, undermonteret tvask, frontmonteret tvask,  
håndtvask, håndtvask til bordplade

### 1. Varetypens unikke identifikationskode

Listen over produkter er vedlagt.

### 2. Tilsigtet anvendelse:

Personlig hygiejne

### 3. Fabrikant

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Bemyndiget repræsentant

ikke relevant

### 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen

Dokumentation for ydeevne sker iht. System 4.

### 6. Harmoniseret standard & 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Notificeret organ/notificerede organer - ikke relevant


væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard
Statisk modstandskraft (LR)	bestået	EN 14688:2006
Rengøring (CA)	bestået	EN 14688:2006
Belastningsmodstand (DA)	bestået	EN 14688:2006
Overløbets udledningsevne (OF)	bestået	EN 14688:2006

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Mettlach, 27.3.2025

Sted og dato



Underskrift

Georg Lörz  
Bestyrelsesmedlem  
Chef for virksomhedsområdet bad og wellness



Underskrift

Giovanni Gattone  
Teknisk chef/Head of Manufacturing

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Keel ET  
Tölge

A113 - 0001

(Toote number, vt lisas olevat loendit)  
Sisseehitatud valamud, süvispaigaldatud valamud, seinale  
paigaldatavad valamud, valamud, tööpinnale  
paigaldatavad valamud

### 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

Toodete loend asub lisas.

### 2. Kavandatud kasutusala(d)

isiklik hügieen

### 3. Tootja

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Saksamaa

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Volitatud esindaja

puudub

### 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

Toimivustõend väljastatakse vastavalt süsteemile 4.

### 6. Ühtlustatud standard & 7. Deklareeritud toimivus

Teavitatud asutus(ed) - puudub


põhiomaduste	Toimivus	Ühtlustatud standard
Staatiline koormustaluvus (LR)	korras	EN 14688:2006
Puhtus (CA)	korras	EN 14688:2006
Vastupidavus (DA)	korras	EN 14688:2006
Ülevoolu äravooluväärtus (OF)	korras	EN 14688:2006

Toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainult ülalnimetatud tootja.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:


Mettlach, 27.3.2025

Koht ja kuupäev



Allkiri

Georg Lörz  
Juhatuse liige  
Vannitoa ja heaolu valdkonna juhataja



Allkiri

Giovanni Gattone  
Tehniline juht / tootmisjuht

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Γλώσσα EL  
Μετάφραση

A113 - 0001

(Αριθμός είδους βλέπε λίστα στο παράρτημα)  
Ένθετοι νιπτήρες, υποκαθήμενοι νιπτήρες, επικαθήμενοι  
νιπτήρες άκρου, νιπτήρες, επικαθήμενοι νιπτήρες επίπλου

### 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

Η λίστα των προϊόντων βρίσκεται στο παράρτημα.

### 2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις)

προσωπική υγιεινή

### 3. Κατασκευαστής

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Γερμανία

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

δεν εφαρμόζεται

### 5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)

Η απόδειξη της επίδοσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα 4.

### 6. Εναρμονισμένα πρότυπα & 7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) - δεν εφαρμόζεται


Σημαντικά χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
στατική χωρητικότητα (LR)	επιτυχής	EN 14688:2006
Δυνατότητα καθαρισμού (CA)	επιτυχής	EN 14688:2006
Ανθεκτικότητα (DA)	επιτυχής	EN 14688:2006
Τμή απορροής της υπερχειλίσσης (OF)	επιτυχής	EN 14688:2006

Η επίδοση του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:


Mettlach, 27.3.2025

Τόπος και ημερομηνία



υπογραφή

Georg Lörz  
Μέλος της διοίκησης  
Διευθυντής του τμήματος λουτρών και Wellness



υπογραφή

Giovanni Gattone  
Τεχνικός διευθυντής /Head of Manufacturing

# SUORITUSTASOILMOITUS

Kieli FI  
Käännös

A113 - 0001

(Tuotenumero, katso liitteen luettelo)

Tasoon upotettavat pesualtaat, tason alle asennettavat pesualtaat, tason eteen asennettavat pesualtaat, pesualtaat, tason päälle asennettavat pesualtaat

## 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Luettelo tuotteista on liitteessä.

## 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

henkilökohtainen hygienia

## 3. Valmistaja

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Saksa

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Valtuutettu edustaja

ei sovellettavissa

## 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Suoritustasotodistus annetaan järjestelmän 4 mukaisesti.

## 6. Yhdenmukaistettu standardi & 7. Ilmoitettu suoritustaso / ilmoitetut suoritustasot

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: - ei sovellettavissa


Keskeiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
staattinen kuormitettavuus (LR)	hyväksytty	EN 14688:2006
Puhdistettavuus (CA)	hyväksytty	EN 14688:2006
Kestävyys (DA)	hyväksytty	EN 14688:2006
Ylivuodon virtaama (OF)	hyväksytty	EN 14688:2006

Tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa / ilmoitettuja suoritustasoja. Suoritustasoilmoituksen laatimisesta on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti yllämainittu valmistaja yksin vastuussa.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Mettlach, 27.3.2025

Paikka ja aika



Allekirjoitus

Georg Lörz  
Yritysjohdon jäsen  
Kylpyhuone- ja wellness-osaston johtaja



Allekirjoitus

Giovanni Gattone  
Tekninen johtaja/Head of Manufacturing



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Jezik HR  
Prijevod

A113 - 0001

(za broj artikla vidi popis u prilogu)  
Ugradbeni umivaonik, podgradni umivaonik, istureni  
umivaonik, umivaonik, nadgradni umivaonik

### 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

Popis proizvoda nalazi se u prilogu.

### 2. Namjena/namjene

osobna higijena

### 3. Proizvođač

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Njemačka

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Ovlašteni predstavnik

nije primjenjivo

### 5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)

Dokaz o svojstvima temelji se na sustavu 4.

### 6. Uskladena norma & 7. Objavljena svojstva

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela - nije primjenjivo


Ključne značajke	Svojstvo	Uskladena norma
Statička nosivost (LR)	zadovoljeno	EN 14688:2006
Mogućnost čišćenja (CA)	zadovoljeno	EN 14688:2006
Trajnost (DA)	zadovoljeno	EN 14688:2006
Brzina protoka prelijevanja (OF)	zadovoljeno	EN 14688:2006

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Mettlach, 27.3.2025

Mjesto i datum



Potpis

Georg Lörz  
Član Uprave  
Voditelj Odjela za kupaonice i wellness



Potpis

Giovanni Gattone  
Tehnički direktor / voditelj proizvodnje



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Kalba LT  
Vertimas

A113 - 0001

(Gaminio numerį žr. priedo sąrašė)  
Integruojama kriauklė, įmontuojama kriauklė,  
primontuojama kriauklė, kriauklė, pastatoma kriauklė

### 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Gaminių sąrašas pateikiamas priede.

### 2. Naudojimo paskirtis (-ys)

asmens higiena

### 3. Gamintojas

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Vokietija

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Įgaliotasis atstovas

nav piemėrojams

### 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)

Eksploatacinės savybės patvirtinamos pagal 4 sistemą.

### 6. Darnusis standartas & Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) - nav piemėrojams

Svarbiausi požymiai	Eksploatacinė savybė	Darnusis standartas
statinė apkrova (LR)	išlaikyta	EN 14688:2006
Švaros palaikymas (CA)	išlaikyta	EN 14688:2006
Ilgamžiškumas (DA)	išlaikyta	EN 14688:2006
Perpildos nuvedimo vertė (OF)	išlaikyta	EN 14688:2006

Eksploatacinė gaminio savybė atitinka deklaruojamą eksploatacinę savybę / deklaruojamas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Mettlach, 27.3.2025

Vieta ir data

Parašas

Georg Lörz  
Vadovybės narys  
Vonios įrangos ir sveikatingumo skyriaus vadovas

Parašas

Giovanni Gattone  
Techninis direktorius / Gamybos vadovas

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Valoda LV  
Tulkojums

A113 - 0001

(Preces nr. skat pielikuma sarakstā)  
Iebūvējamās izlietnes, pabūvējamās izlietnes, izlietnes ar  
izvirzītu priekšu, izlietnes, uz virsmas uzliekamas izlietnes

### 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs

Produktu saraksts atrodams pielikumā.

### 2. Paredzētais izmantojums

Personiskā higiēna

### 3. Ražotājs

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Vācija

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Pilnvarotais pārstāvis

netaikoma

### 5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)

Eksploatācijas īpašību pierādīšana tiek veikta saskaņā ar 4. sistēmu.

### 6. Saskaņotais standarts & 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as)

Paziņotā(-ās) iestāde(-es) - netaikoma


Noteicošie rādītāji	eksploatācijas īpašības	Saskaņotais standarts
Statiskā kapacitāte (LR)	izturēts	EN 14688:2006
Tīrīšanas spēja (CA)	izturēts	EN 14688:2006
Izturība (DA)	izturēts	EN 14688:2006
pārplūdes novadišanas vērtība (OF)	izturēts	EN 14688:2006

Produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Visu atbildību par snieguma deklarācijas sastādīšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uzņemas augstāk minētais ražotājs.

punktā norādītais ražotājs:


Mettlach, 27.3.2025

Vieta un datums



Paraksts

Georg Lörz  
Valdes loceklis  
Vannu un relaksācijas produktu nodaļas vadītājs



Paraksts

Giovanni Gattone  
Tehniskais direktors / ražošanas vadītājs

## YTELSESERKLÆRING

Språk NO  
Oversettelse

A113 - 0001

(For artikkelnummer se liste i vedlegget)  
Innfelt vaskeservant, undermontert vaskeservant,  
toppmontert vaskeservant, vaskekum, toppmontert  
vaskekum

### 1. Entydig ID-kode for produkttypen

Listen over produktene finner du i vedlegget.

### 2. Bruksområde(r)

Personlig hygiene

### 3. Produsent

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Agent

Ikke aktuelt

### 5. System(er) til vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet

Ytelsessertifikatet utstedes etter system 4.

### 6. Harmonisert standard & 7. Erklært ytelse

Varslet organ/er - Ikke aktuelt


Avgjørende kjennetegn	Effekt	Harmonisert standard
Statisk bæreevne (LR)	bestått	EN 14688:2006
Rengjøringsbarhet (CA)	bestått	EN 14688:2006
Holdbarhet (DA)	bestått	EN 14688:2006
Avløpsverdi for overløpet (OF)	bestått	EN 14688:2006

Ytelsen til produktet samsvarer med den erklærte ytelsen/de erklærte ytelsene. For oppretting av ytelseserklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er utelukkende produsenten ovenfor ansvarlig.

Signert for og på vegne av produsenten av:


Mettlach, 27.3.2025

Sted og dato:



Signatur

Georg Lörz  
Medlem i ledelsen  
Leder for forretningsområdet bad og Wellness



Signatur

Giovanni Gattone  
Teknisk direktør/Head of Manufacturing



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Língua PT  
Tradução

A113 - 0001

(Para o número de artigo, ver a lista no anexo)  
Lavatórios de encastrar, lavatórios de encastrar por baixo,  
lavatórios semiencastrados, lavatórios, lavatórios de  
bancada

### 1. Código de identificação único do produto-tipo

A lista dos produtos encontra-se no anexo.

### 2. Utilização(ões) prevista(s)

higiene pessoal

### 3. Fabricante

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Alemanha

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Mandatário

não se aplica

### 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)

A verificação do desempenho é realizada de acordo com o sistema 4.

### 6. Norma harmonizada & 7. Desempenho(s) declarado(s)

Organismo(s) notificado (s) - não se aplica

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Resistência à carga (LR)	Aprovado	EN 14688:2006
Possibilidade de limpeza (CA)	Aprovado	EN 14688:2006
Durabilidade (DA)	Aprovado	EN 14688:2006
Valor de descarga do transbordo (OF)	Aprovado	EN 14688:2006

O desempenho do produto está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante:

Mettlach, 27.3.2025

Local e data

Assinatura

Georg Lörz  
Membro do Conselho de Administração  
Chefe da Divisão Casa de Banho e Spa

Assinatura

Giovanni Gattone  
Diretor Técnico/Head of Manufacturing

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Limba RO  
Traducere

A113 - 0001

(Vezi lista din anexă pentru numărul articolului)  
Chiuveță încorporată, chiuveță încastrată, chiuveță cu  
consolă, chiuveță, chiuveță exterioară

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Lista de produse se află în anexă.

### 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

igienă personală

### 3. Fabricant

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Reprezentant autorizat

nu se aplică

### 5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

Dovada performanței este realizată conform sistemului 4.

### 6. Standard armonizat & 7. Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Organism (organisme) notificat(e) - nu se aplică


Caracteristică esențială	Performanță	Standard armonizat
Capacitate de încărcare statică (LR)	îndeplinit	EN 14688:2006
Curățare (CA)	îndeplinit	EN 14688:2006
Durabilitate (DA)	îndeplinit	EN 14688:2006
Coeficient de scurgere preaplin (OF)	îndeplinit	EN 14688:2006

Performanța produsului corespunde performanței/permanțelor declarate. Pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este responsabil exclusiv producătorul menționat.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Mettlach, 27.3.2025

localitate și dată



Semnătură

Georg Lörz  
Membru al conducerii  
Directorul departamentului Baie și wellness



Semnătură

Giovanni Gattone  
Director tehnic/Head of Manufacturing

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Jezik SL  
Prevod

A113 - 0001

(Za številko izdelka glejte seznam v prilogi)  
Vgradni umivalnik, podpulni umivalnik, predpulni  
umivalnik, umivalnik, nadpulni umivalnik

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

Seznam izdelkov je naveden v prilogi.

### 2. Predvidena uporaba

osebna higiena

### 3. Proizvajalec

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Nemčija

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Pooblaščen zastopnik

se ne uporablja

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

Dokazilo o lastnostih je v skladu s sistemom 4.

### 6. Harmonizirani standard & 7. Navedene lastnosti:

**Priglašeni organi** - se ne uporablja


Odločilne značilnosti	Lastnost	Harmonizirani standard
Statična obremenljivost (LR)	opravljeno	EN 14688:2006
Čistost (CA)	opravljeno	EN 14688:2006
Trajnost (DA)	opravljeno	EN 14688:2006
Odtočna vrednost preliva (OF)	opravljeno	EN 14688:2006

Lastnost izdelka ustreza navedeni lastnosti/navedenim lastnostim. Za izdelavo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren samo prej navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:


Mettlach, 27.3.2025

Kraj in datum



Podpis

Georg Lörz  
Član uprave  
Vodja oddelka za kopalnice in wellness



Podpis

Giovanni Gattone  
Tehnični direktor/vodja proizvodnje

## PRESTANDEDEKLARATION

Språk SV  
Översättning

A113 - 0001

(Artikelnummer, se lista i bilagan)

Inbyggt tvättställ, undermonterat tvättställ, frontmonterat tvättställ, tvättställ, ovanpåliggande tvättställ

### 1. Produkttypens unika identifikationskod

Listan över produkter finns i bilagan.

### 2. Avsedd användning/avsedda användningar

personlig hygien

### 3. Tillverkare

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Tillverkarens representant

inte tillämpligt

### 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

Bevis om prestanda sker enligt system 4.

### 6. Harmoniserad standard & 7. Angiven prestanda

Anmält/anmälda organ - inte tillämpligt


Utmärkande drag	prestanda	Harmoniserad standard
statisk styrka (LR)	uppfyller	EN 14688:2006
Rengörbarhet (CA)	uppfyller	EN 14688:2006
Beständighet (DA)	uppfyller	EN 14688:2006
Utlöppsvärde för bräddavlopp (OF)	uppfyller	EN 14688:2006

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:


Mettlach, 27.3.2025

Ort och datum



Namnteckning

Georg Lörz  
Styrelseledamot  
Chef för divisionen bad och wellness



Namnteckning

Giovanni Gattone  
Teknisk chef/Head of Manufacturing



## KAPASITE BEYANI

Dil TR  
Tercüme

A113 - 0001

(Ürün numarası için ekteki listeye bakınız)  
Tezgah üstü lavabo, tezgah altı lavabo, etajerli lavabo,  
lavabo, çanak lavabo

**1. Ürün tipinin benzersiz tanım kodu**  
Ürünlerin listesi ektedir.

**2. Kullanım amacı (amaçları)**  
kişisel hijyen

**3. Üretici**

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Almanya

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Temsilci**

belirtilmiyor

**5. Kapasite dayanımının değerlendirilmesi ve kontrolü için sistem (sistemler)**  
Kapasite ispatı, Sistem 4'e göre gerçekleşir.

**6. Uyumlaştırılmış Standart ve 7. Beyan edilen kapasite (kapasiteler)**

**Onaylanmış kuruluş/kuruluşlar** - belirtilmiyor


Belirleyici özellikler	Kapasite	Uyumlaştırılmış Standart
statik yüklenebilirlik (LR)	geçti	EN 14688:2006
Temizlenebilirlik (CA)	geçti	EN 14688:2006
Dayanıklılık (DA)	geçti	EN 14688:2006
Taşma giderinin akış değeri (OF)	geçti	EN 14688:2006

Ürünün kapasitesi, beyan edilen kapasiteye/kapasitelere uygundur. Kapasite beyanının 305/2011 sayılı düzenleme (AB) ile uyum için hazırlanmasından, tek başına yukarıda belirtilen üretici sorumludur.

Üretici adına ve adına imzalayan:


Mettlach, 27.3.2025

Yer ve tarih



İmza

Georg Lörz  
Yönetim kurulu üyesi  
Banyo ve Wellness bölümünün yöneticisi



İmza

Giovanni Gattone  
Teknik direktör/Üretim müdürü

Model-No.	Collection	CE Marking
41043T	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
41048J	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
41048L	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104AJ	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104AK	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104AL	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104CJ	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104CK	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104CL	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U2	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U3	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U4	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U5	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4104U6	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411060	MY NATURE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
411080	MY NATURE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4111DG	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4111DJ	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4111DL	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4111U4	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4111UA	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411355	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411955	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411956	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
411960	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
411961	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
411963	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
412080	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412081	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41243T	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412450	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412460	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412462	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412465	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412467	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4124G6	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4124U1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4124U2	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412540	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412541	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
412660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
412661	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
412760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
413355	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
413356	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134L1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134L3	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134R1	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4134R3	VENTICELLO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
413848	LUNEA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
414261	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
414264	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
414361	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4150D4	LEGATO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415160	LEGATO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
415250	TUBE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4153C4	LEGATO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415680	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4156A2	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4156A4	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4156A5	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4156U1	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4156U8	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415860	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415865	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
415866	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4158U6	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416055	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416156	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416157	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416250	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416260	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4162U5	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416481	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
416483	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416484	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164A1	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164A2	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164A3	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164AB	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C1	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C2	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C3	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4164C5	FINION	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4164CB	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416540	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41681B	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41681H	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41681L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416860	FINION	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416861	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
416864	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41686C	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41686L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416880	FINION	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
416881	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
416884	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41688C	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41688L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4168A1	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4168A2	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4168AB	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417000	OCTAGON	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417040	OCTAGON	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417258	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4172U5	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417540	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
417660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
417760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
417761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4177U6	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
417841	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4178U4	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
417943	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4179U4	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
418855	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418856	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
41885G	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418860	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418861	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
418865	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
418866	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
41886G	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4188KG	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419055	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419056	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419355	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
419356	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
419861	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA



<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4198U6	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43003L	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43003R	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4300S1	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4300S2	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4300S3	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43163L	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43163R	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
432340	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43234G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4323U4	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4323UM	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
433445	COLLARO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
433450	COLLARO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
433451	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43345G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
433646	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434036	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434037	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
43403L	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43403R	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434045	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434046	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434050	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434051	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434236	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434237	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434252	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434253	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4342L5	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4342R5	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4342S1	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434336	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434337	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434445	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434446	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434447	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434448	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
43444F	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43444G	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43444J	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43444L	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434450	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434451	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
434452	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
434453	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
435150	LEGATO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
436443	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
436444	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
43644C	FINION	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43644L	FINION	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437037	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437038	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437045	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437046	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437050	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437051	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4370FF	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4370FG	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4370FK	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4370FL	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437146	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437336	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437337	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437345	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437346	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
437350	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
437351	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438536	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 20 OF-CA-LR-DA
438537	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438548	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
438549	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438636	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 20 OF-CA-LR-DA
438637	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438648	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
438649	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
438745	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
438746	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438848	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
438932	ARTIS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
439145	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
439245	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
439250	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
439350	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43935L	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43935R	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43944L	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
43944R	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0055	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0056	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A00U5	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0160	LABELLE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0161	LABELLE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A0655	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0750	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A0751	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A0760	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0761	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A07U5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A07U6	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A07UB	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A07UC	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A0813	O.NOVO KIDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A1065	ANTHEUS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A13UA	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A1551	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A1840	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A1956	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2056	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2138	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A221F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A221G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A221H	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A221K	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A221L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A2250	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A2251	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2253	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A225F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A225G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A225L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2260	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A2261	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2263	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A226F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A226G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A226L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2280	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A2281	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A2283	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A228F	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A228G	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A228L	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

Model-No.	Collection	CE Marking
4A22A1	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22A2	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22A3	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22A4	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22A5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22C1	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22C2	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22C3	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22C4	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22C5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22CF	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22CG	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22CH	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A22CK	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22CL	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U0	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U1	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U2	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U5	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA



<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A22U6	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U8	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22U9	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UB	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UC	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UF	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UG	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UH	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UJ	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UL	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UN	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UP	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UQ	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UR	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22US	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UT	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UU	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A22UV	MEMENTO 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A23CG	AVENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A23CK	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A331G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3355	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3356	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3358	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3360	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3361	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3363	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3365	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3366	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3368	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A336G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3380	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A3381	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A3383	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A338G	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A33A2	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33A3	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33A5	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A33C1	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33C2	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33C3	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A33C4	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A33C5	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A34D1	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A34D2	COLLARO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A34D4	COLLARO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4055	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4056	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4057	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4058	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4060	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4061	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4062	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4063	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4065	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4066	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4155	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A4156	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4157	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4158	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4160	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4161	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4162	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4163	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4165	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4166	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4167	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4168	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A416F	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A416G	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A416J	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A416L	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41KF	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41KG	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A41KJ	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A41KL	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A41MF	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41MG	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A41MJ	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A41ML	O.NOVO SQUARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4501	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4600	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4601	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4700	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4701	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4800	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4801	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A4900	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A4901	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5000	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5001	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5100	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5101	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5200	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A5201	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5300	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5301	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5400	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5401	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5501	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5600	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5601	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5700	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5701	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5800	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5801	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A5900	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A5901	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6000	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6001	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6100	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6101	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A6200	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6201	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6300	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6301	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6400	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6401	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6501	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6600	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6601	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6760	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6860	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6861	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6862	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6863	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6880	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6881	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A6882	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A6883	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A7055	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7056	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7057	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7058	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7060	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7061	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7062	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7063	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7065	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7066	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7067	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7068	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A706F	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A706G	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A706J	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A706L	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7080	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7081	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7082	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA



<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A7083	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70A2	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70A3	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70A5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70A6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70D1	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70D2	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70D3	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70D4	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70D5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70D6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70F4	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A70F5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70F6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A70F7	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A71D1	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A71D3	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A71D5	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A71D6	SUBWAY 3.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A7240	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7351	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7465	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7581	ANTAO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A7583	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A7584	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A76A2	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A76A3	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A76AB	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A77L2	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A77L3	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A77LB	ANTAO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8060	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8061	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8062	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8063	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8755	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8756	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8757	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A8758	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8762	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8763	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8765	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8766	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8767	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8768	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A876F	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A876G	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A876J	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A876L	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8780	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8781	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A8782	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8783	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87A2	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87A3	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A87A5	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87A6	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87KF	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87KG	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87KJ	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87KL	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87MF	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A87MG	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87MJ	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A87ML	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
4A88F4	V&B EXCLUSIVE MAIN	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8960	EMBRACE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A8980	EMBRACE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A89A5	EMBRACE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9155	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9160	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9165	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9255	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
4A9260	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
4A9265	NEWO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
512050	LUNEA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
512253	LUNEA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513350	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
51335L	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513360	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
51336L	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513385	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5133AK	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513550	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
513560	MEMENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
514400	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
514800	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
514801	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
514901	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
515100	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
515101	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
515111	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
515400	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
515401	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
516055	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
516056	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
516058	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
516060	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
516061	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
516065	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5160S1	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
516655	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
517560	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
517655	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
517867	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
517868	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
533341	MEMENTO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536036	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536037	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536038	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536039	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536045	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
536046	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536050	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536051	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536150	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536151	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
536153	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
536154	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A2545	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A2546	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A2660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A2661	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A2760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A2761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3241	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3343	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3458	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3561	CONUM	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3661	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3663	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
5A3664	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3681	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3683	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A3684	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36A2	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36A3	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36AB	VENO	
5A36C1	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36C2	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36C3	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A36CB	VENO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5155	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5156	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5157	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5158	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5160	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5161	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5162	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5163	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA



Model-No.	Collection	CE Marking
5A5165	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5166	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5167	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A5168	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A5180	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51A5	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51C1	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51C2	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51C3	SKYLA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A51C4	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51C5	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A51C6	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A52L1	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A52R1	SKYLA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A6545	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A6546	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A6660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A6661	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A6760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
5A6761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A7545	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A7546	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A7660	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A7661	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5A7760	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
5A7761	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
5C29HR	FG METRO DESIGN 2	
611610	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
611680	ARCHITECTURA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614039	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614045	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614400	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
6144U0	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614500	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614520	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
6145U0	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614700	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
614746	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
6147U0	EVANA	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
615520	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
615530	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616110	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616111	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
616120	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616130	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616131	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
6161U3	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616220	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616300	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616310	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616311	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
616320	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
616321	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
6180U2	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
618133	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
618138	LOOP AND FRIENDS	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
710175	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
7101A1	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
710263	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7102A1	HOMMAGE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711355	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711360	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711361	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
711362	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711365	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
71136G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113F0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113F5	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113FA	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113KG	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U0	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U1	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U2	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7113U3	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
711961	VICARE	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
711963	VICARE	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
71751G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
717580	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
71758G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175A0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175D0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175D1	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
7175U0	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U1	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U2	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U3	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175U4	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7175UA	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7176D0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7176D2	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7176U0	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
731032	O.NOVO	EN 14688:2006 CL 15 OF-CA-LR-DA
731033	O.NOVO	EN 14688:2006 CL00 OF-CA-LR-DA
731545	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
731550	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA

<b>Model-No.</b>	<b>Collection</b>	<b>CE Marking</b>
73155G	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7315F0	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7315F5	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7315U0	SUBWAY	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
731737	SUBWAY 2.0	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
732740	OMNIA-TARGA/ O.NOVO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
735845	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
7358U4	AVENTO	EN 14688:2006 CL 25 OF-CA-LR-DA
SZW4A8	MEMENTO 2.0	
SZW4A8760	MEMENTO 2.0	
SZW4A87A5	MEMENTO 2.0	