

Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



- Ausladung Standbrause 450 mm
- schwenkbar 180°
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Brausehalter mit Rosette Ø 78 mm
- Schubrosetten Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 2280 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1940 mm
- automatische Umstellung Standbrause/ Handbrause
- Rohrdurchmesser 20 mm
- mit Leerlauf-Funktion

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung. Empfohlener Abstand Unterkante Duschstele-Boden 92 mm. Eigensicher gegen Rückfließen.

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung.

Empfohlener Abstand Unterkante Duschstele-Boden 92 mm.

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	26 024 661-06
	Chrom	26 024 661-00
	Platin	26 024 661-08
	Dark Chrome	26 024 661-19 0010
)	Dark Chrome	26 024 661-19
	Light Gold	26 024 661-26
	Light Gold gebürstet	26 024 661-27
1	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 024 661-28
	Schwarz matt	26 024 661-33
	Dark Brass gebürstet	26 024 661-39
	Bronze gebürstet	26 024 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 024 661-46
	Champagne (22kt Gold)	26 024 661-47
	Chrom gebürstet	26 024 661-93
	Dark Platinum gebürstet	26 024 661-99



0

Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

Benötigtes Zuber	nor
------------------	-----

UP-Wandbefestigung -

Min. Einbautiefe 78 mmMax. Einbautiefe 103 mm

35 003 970 90

Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin 28 016 979-06 gebürstet 0010

Benötigtes Zubehör

•Vierface RAIN, C

Handbrause - Platin gebürstet

◆Vierfach verstellbar: COMPACT
RAIN, COMPACT SOFT FLOW,
COMPACT AQUAPRESSURE
FLOW, COMPACT CASCADE,
Durchfluss max. I/min (bei 3 Bar)

◆Brausekopf Ø 120 mm

•Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}

Benötigtes Zubehör




Handbrause FlowReduce - Platin 28 012 979-06 gebürstet 28 012 979-06

Benötigtes Zubehör



SERIENNEUTRAL Handbrause 28 029 979-06 FlowReduce - Platin gebürstet 0010

Benötigtes Zubehör



28 018 979-06

Benötigtes Zubehör



Handbrause - Platin gebürstet 28 015 979-06

Benötigtes Zubehör



SERIENNEUTRAL Handbrause 28 025 979-06 FlowReduce - Platin gebürstet 0010

Benötigtes Zubehör




Handbrause FlowReduce - Platin 28 018 979-06 **gebürstet** 0010

Benötigtes Zubehör



SERIENNEUTRAL Handbrause 28 027 979-06 FlowReduce - Platin gebürstet 0010

Benötigtes Zubehör



28 016 979-06

Benötigtes Zubehör



28 017 979-06




SERIENSPEZIFISC




26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

mm (inches)



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-023-2 LGA_29


WRAS_2212

EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat



Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
22	09 24 03 162 20 90	Nippel Ø 25 x 30 mm -	1,00	2
54	28 050 920-06	CIRCLE Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr b	estellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
1	04 12 05 091 00-06	Regenbrause rund Ø 300 mm - Platin gebürstet	1,00	10
33	09 20 88 002-06	Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Platin gebürstet	1,00	10
47	09 27 88 008-06	Rosette Ø 78 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	10
35	09 31 20 027 10-00	Stopfen M8 x 1 - Chrom	1,00	10
31	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	1,00	2
9	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
27	09 24 04 341 90	Mutter	1,00	60
4	90 28 22 082 00-06	Rohr für Brausegarnitur 925 x 463 x 25 mm - Platin gebürstet	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr b	estellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
51	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
41	04 28 22 034 00-06	Rohr Ø 46 x 955 mm - Platin gebürstet	1,00	10
11	09 17 11 049-06	Anschluss T-Stück Ø 25 x 75 mm - Platin gebürstet	1,00	10
29	90 16 02 023 00 90	Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm	1,00	2
12	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
55	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10



SERIENSPEZIFISC Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet 26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023 38 09 14 10 139 90 O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -6.00 36 09 24 03 149 10-06 Anschluss Ø 41,9 x 40 mm - Platin gebürstet 1,00 Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel 14 04 28 22 134 20-06 Auslauf Ø 25 x 800 mm - Platin gebürstet 1.00 10 19 09 11 10 081 20-06 Anschluss mit Brauseabgang Ø 30 x 69 mm - Platin 10 1,00 52 09 24 03 115 20-06 Nippel Ø 22 x 33 mm - Platin gebürstet 1,00 10 26 09 28 30 042-06 Haube Ø 43 x 19,9 mm - Platin gebürstet 1,00 10 Abdeckung Ø 44 x 8 mm - Platin gebürstet 10 43 09 21 02 132-06 1.00 24 09 31 11 024 90 Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit 1,00 2 Ringschneide M5 x 12 mm 2 09 24 03 163 20-06 Anschluss Ø 25 x 32 mm - Platin gebürstet 1,00 10 20 09 31 11 049 90 Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit 3,00 2 Ringschneide M6 x 6 mm -2 40 04 31 20 034 00 90 Stopfen Abdeckung mit Gewindestift -1 00 21 90 14 10 010 00 90 O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -2 00 2 09 14 10 006 90 O-Ring 18,0 x 3,5 mm -1,00 2 8 16 09 27 88 010-06 Rosette Ø 78 x Ø 30,3 x 18 mm - Platin gebürstet 1,00 10 49 09 21 02 128 90 Haube/Hülse Spannhülse Ø 50 x 46 mm -1.00 2 48 09 24 04 210 10 90 Nippel Ø 33 x 105 mm -1,00 2 17 09 14 10 101 90 2 O-Ring EPDM 70 30,0 x 2,5 mm -1.00 6 09 30 11 103 90 Halter Ø 53 x 19 mm -2.00 2 42 09 17 11 024 20 90 Anschluss Verteiler Duschstele Ø 42 x 55 mm -1,00 Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel 3 09 23 01 039 90 Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -2 1.00 09 27 89 000-06 Rosette Ø 57 x Ø 19 x 18 mm - Platin gebürstet 1,00 10 39 04 28 22 038 00 90 Halter Brausehalter für Standarmaturen -2 2.00 13 09 14 10 122 90 O-Ring EPDM 70 18,6 x 2,0 mm -2 1,00 5 05 30 31 025 00 90 Befestigung Schraube Halbrundkopf 4,5 x 60 mm -2,00 2 45 09 24 04 215 20 90 Nippel Ø 28,5 x 60 mm -2 1.00 53 90 21 02 069 00-06 Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet 1 00 10 23 90 14 10 032 00 90 O-Ring 18,1 x 1,6 mm -2 2,00 32 09 21 34 081 20-06 Umstellung Ø 30 x 56 mm - Platin gebürstet 1,00 10 2 50 09 24 77 002 90 Befestigung Spannmutter Ø 40 x 6 mm -1.00 46 09 11 10 080 20-06 Anschluss Ø 40 x 68 mm - Platin gebürstet 1,00 10 2 34 09 14 10 132 90 O-Ring EPDM 70 6,0 x 1,5 mm -1,00 25 90 20 66 017 00-06 Griff Hebel 52 x 117 x 35 mm - Platin gebürstet 10 1.00 30 09 31 09 102 20-06 Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Platin 1,00 Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel 37 09 30 30 111 90 2 Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 1 00 50 mm -O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -44 90 14 10 063 00 90 3.00 2 28 90 15 05 064 00 90 EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm -1,00 2 09 31 11 061 90 Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit 2 2,00 Ringschneide M4 x 10 mm 90 14 10 055 00 90 2,00 2 15 O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -10 09 11 10 083-06 Anschluss Ø 18 x 70 mm - Platin gebürstet 1,00 10