

TARA Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA


24 510 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021




- Ausladung 124 mm
- Kugelgelenk 15° schwenkbar (in jede Richtung)
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 123 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min

	Messing gebürstet (23kt Gold)	24 510 892-28
	Chrom	24 510 892-00
	Platin gebürstet	24 510 892-06
	Platin	24 510 892-08
	Dark Chrome	24 510 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	24 510 892-27
	Schwarz matt	24 510 892-33
	Gold gebürstet (PVD)	24 510 892-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	24 510 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	24 510 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	24 510 892-46
	Champagne (22kt Gold)	24 510 892-47
	Chrom gebürstet	24 510 892-93
	Dark Platinum gebürstet	24 510 892-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

TARA Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA


24 510 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38 EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

24 510 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



TARA Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

24 510 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
2	04 21 40 007 00-28	Gelenk für Bidet 27,5 x 26,5 x 28 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
16	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
18	90 11 01 001 00-28	Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 23 01 004 05-28	Luftsprudler 7,0 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	04 20 89 035 80-28	Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 64,9 x 399,3 x 7 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	90 14 10 011 00 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,5 mm -	1,00	2
6	09 20 89 010-28	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

	90208901010-28	Griff TARA - Messing gebürstet (23kt Gold)		
8	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
13	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
5	90 20 89 010 10-28	Griff TARA - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
15	09 14 10 134 90	O-Ring 35,2 x 2,2 mm -	1,00	2
7	90 12 12 007 00-28	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
17	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
4	90 28 22 216 00-28	Auslauf für Bidet - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
14	09 28 10 132-28	Rosette Ø 59 x Ø 35 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	90 90 03 151 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
9	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2