

Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris S Einhebel-Waschtismischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72536000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	170,60 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtismischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 210
- Ausladung: 154 mm
- Auslaufhöhe: 222 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufgarnitur: Synthetik
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris S Einhebel-Waschtismischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72536000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	170,60 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris S Einhebel-Waschtismischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72536000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	170,60 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 06/22



Marke	hansgrohe
Artikelname	Rebris S Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Schwenkauslauf und Zugstangen- Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	72536000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	170,60 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/22

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	95494000	74,40
2	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95387000	31,80
3	O-Ring 11x2	98127000	3,20
4	O-Ring 13x1	98386000	3,20
5	Griffstopfen	95181000	3,20
6	Griff	94646000	39,10
7	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	3,20
8	Griffstopfen	95704000	3,20
9	Kappe	95493000	16,90
10	Mutter	95178000	31,80
11	O-Ring 24x2	98388000	3,20
12	Kartusche kpl.	95973001	60,90
13	Dichtung	98865000	25,00
14	Flachdichtung	98749000	5,60
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
16	Gleitring	97548000	3,20
17	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
18	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
19	Zugstange	96657000	11,30
a	Ablaufventil	92168000	31,80
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90