



EAN: 4057304010972

static.hansa.com/44370100

- Dusche
- Deckenmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **15.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Länge / Höhe **259 mm**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften


EN Standard **EN 1112**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **EPD-IES-0020988**


Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **3,63**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,25**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,13**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **4,08**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **2,48**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1380,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,00**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,63**



Ersatzteile

SP44360100



	Name	Art.-Nr.
01	Kopfbrause, d 200 mm Ausgelaufen	44740100
01	Kopfbrause, 200x200 mm Ausgelaufen	44740200
02	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
03	Duschröhr, L=200 mm	59913749
04	Rosette, d 65 mm	59913750