



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506DQ0220

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn
Vertreiber <i>distributor</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	alpha
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: DE25NUAQ 001 vom 10.03.2025 (LGW) Baumusterprüfung: DE25NUAQ 002 vom 10.03.2025 (LGW) Baumusterprüfung: DE25NUAQ 003 vom 10.03.2025 (LGW) Ergänzungsprüfung: V072/25A vom 26.06.2025 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021) DIN EN 817 (01.03.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.03.2030 / 26-1097-WNU

70028-04-A-DE

26.03.2026 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. D. N.



DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
XX51102-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 180 mm; Auslaufhöhe: 218 mm
XX54124-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 180 mm; Auslaufhöhe: 217 mm
XX72124-00XXX; XX72125-00XXX (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 179 mm; Auslaufhöhe: 188 mm
XX56101-00XXX; XX56102-00XXX; (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 150 mm; Auslaufhöhe: 202 mm
XX59124-00XXX; (G) XX59125-00XXX (A/G)		
XX56702-00XXX; XX59702-00XXX (G)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 200 mm; Auslaufhöhe: 244 mm
XX59701-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 179 mm; Auslaufhöhe: 202 mm
XX59705-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 214 mm; Auslaufhöhe: 288 mm
XX58102-00XXX; XX58101-00XXX (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 100 mm; Auslaufhöhe: 73 mm
XX58132-00XXX; XX58131-00XXX (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 116 mm; Auslaufhöhe: 90 mm
XX59002-00XXX; XX59001-00XXX (A); XX59002-96XXX; XX59001-96XXX (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 103 mm; Auslaufhöhe: 75 mm
XX59102-00XXX; XX59101-00XXX (A); XX59102-96XXX; XX59101-96XXX (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 122 mm; Auslaufhöhe: 93 mm
XX59004-00XXX; XX72004-00XXX (G)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 122 mm; Auslaufhöhe: 252 mm
XX56022-00XXX; XX56021-00XXX (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 110 mm; Auslaufhöhe: 80 mm
XX56124-00XXX; XX56125-00XXX (A)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 125 mm; Auslaufhöhe: 100 mm
XX72002-00XXX; XX72001-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 111 mm; Auslaufhöhe: 70 mm
XX72102-00XXX; XX72101-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 126 mm; Auslaufhöhe: 89 mm
XX58221-00XXX; XX59221-00XXX (G); XX56221-00XXX (G); XX72221-00XXX (G)	Armaturengruppe: II Bauform: Bidetarmatur	Auslauftiefe: 101 mm; Auslaufhöhe: 63 mm

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
(A)	Auslaufvariante
(G)	Griffvariante

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe **certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
HW-0701CQ0621	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile galvanized taps and valves	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen **hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

Registriernummer:

HW-1001DQ0192 (CW617N)	HW-1001DQ0193 (CW614N)	HW-1001DQ0194 (CW724R)
HW-1001DQ0185 (CC757S)	HW-1001DQ0191 (CC770S)	HW-1001DQ0198 (CW511L-DW, low lead)
HW-1001DQ0403 (CC773S)	HW-1001DQ0405 (CW510L-DW)	HW-1001DQ0402 (CC771S, low lead)
HW-1001DQ0196 (1.4310)	HW-1001DQ0197 (1.4301)	HW-1001DQ0404 (CW508L-DW)

Alle Produkte mit der Endung B00XXX etc. (Bsp. XX51102B00XXX) entsprechen ebenfalls der deutschen UBA Metall-Bewertungsgrundlage ab 12.01.2028.



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506DQ0220

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Vertreiber
distributor

Heinrich Schulte GmbH & Co. KG
Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

alpha.

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: DE25NUAQ 001 vom 10.03.2025 (LGW)
Baumusterprüfung: DE25NUAQ 002 vom 10.03.2025 (LGW)
Baumusterprüfung: DE25NUAQ 003 vom 10.03.2025 (LGW)
Ergänzungsprüfung: V072/25A vom 26.06.2025 (IMA)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021)
DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.03.2030 / 26-1097-WNU

70028-04-A-DE

26.03.2026 Gre B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvqw-cert.com
www.dvqw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
XX47124-00XXX; XX47124-47XXX (G)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 131 mm; Auslaufhöhe: 232 mm
XX47126-00XXX; XX47126-47XXX (G)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 130 mm; Auslaufhöhe: 274 mm
XX85124-00XXX; XX85125-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 145 mm; Auslaufhöhe: 197 mm
XX84221-00XXX (G)	Armaturengruppe: II Bauform: Bidetarmatur	Auslauftiefe: 101 mm; Auslaufhöhe: 63 mm
XX47102-00XXX; XX47101-00XXX (A); XX47122-47XXX (G)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 115 mm; Auslaufhöhe: 92 mm
XX47004-00XXX; XX47004-47XXX (G)	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 170 mm; Auslaufhöhe: 242 mm
XX84002-00XXX; XX84001-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 99 mm; Auslaufhöhe: 74 mm
XX84102-00XXX; XX84101-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 117 mm; Auslaufhöhe: 99 mm
XX85002-00XXX; XX85001-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 98 mm; Auslaufhöhe: 78 mm
XX85004-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 147 mm; Auslaufhöhe: 233 mm
XX85102-00XXX; XX85101-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 109 mm; Auslaufhöhe: 97 mm
XX86001-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 99 mm; Auslaufhöhe: 77 mm
XX86004-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 175 mm; Auslaufhöhe: 244 mm
XX86102-00XXX; XX86101-00XXX (A)	Armaturengruppe: II Bauform: Waschtischarmatur	Auslauftiefe: 110 mm; Auslaufhöhe: 97 mm

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
(A)	Auslaufvariante
(G)	Griffvariante

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

Regist.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
HW-0701CQ0621	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile galvanized taps and valves	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

Registriernummer:

HW-1001DQ0192 (CW617N)	HW-1001DQ0193 (CW614N)	HW-1001DQ0194 (CW724R)
HW-1001DQ0185 (CC757S)	HW-1001DQ0191 (CC770S)	HW-1001DQ0198 (CW511L-DW, low lead)
HW-1001DQ0403 (CC773S)	HW-1001DQ0405 (CW510L-DW)	HW-1001DQ0402 (CC771S, low lead)
HW-1001DQ0196 (1.4310)	HW-1001DQ0197 (1.4301)	HW-1001DQ0404 (CW508L-DW)

Alle Produkte mit der Endung B00XXX etc. (Bsp. XX51102B00XXX) entsprechen ebenfalls der deutschen UBA Metall-Bewertungsgrundlage ab 12.01.2028.

DVGW
CERT



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506DQ0220

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	alpha Wanne/Brause
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V505/25.2 vom 02.03.2026 (IMA) Baumusterprüfung: V505/25.1 vom 09.03.2026 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021) DIN EN 817 (01.03.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.03.2030 / 26-1097-WNU

70028-04-A-DE

26.03.2026 Gre C-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
XX47406-00XXX; XX47406-47XXX XX47602-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur	Auslauftiefe: 160 mm; Schlauchanschlusstiefe: 108 mm Schlauchanschlusstiefe: 65 mm
XX85406-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Auslauftiefe: 155 mm; Schlauchanschlusstiefe: 105 mm
XX86406-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Auslauftiefe: 157 mm; Schlauchanschlusstiefe: 115 mm
XX87406-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Auslauftiefe: 171 mm; Schlauchanschlusstiefe: 79 mm
XX85602-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur	Schlauchanschlusstiefe: 28 mm
XX86602-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur	Schlauchanschlusstiefe: 23 mm
XX87602-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur	Schlauchanschlusstiefe: 72 mm
XX58406-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Auslauftiefe: 152 mm; Schlauchanschlusstiefe: 110 mm
XX59406-00XXX; XX59406-96XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Auslauftiefe: 160 mm; Schlauchanschlusstiefe: 111 mm
XX72406-00XXX; XX72404-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Auslauftiefe: 157 mm; Schlauchanschlusstiefe: 115 mm
XX56406-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Auslauftiefe: 160 mm; Schlauchanschlusstiefe: 111 mm
XX58602-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur	Schlauchanschlusstiefe: 60 mm
XX59602-00XXX; XX59602-96XXX (G); XX56602-00XXX (G)	Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur	Schlauchanschlusstiefe: 51 mm
XX72602-00XXX; XX72604-00XXX	Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur	Schlauchanschlusstiefe: 51 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
HW-0701CQ0621	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile galvanized taps and valves	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

Registriernummer:

HW-1001DQ0192 (CW617N); HW-1001DQ0193 (CW614N) / HW-1001DQ0194 (CW724R);
 HW-1001DQ0185 (CC757S); HW-1001DQ0191 (CC770S); HW-1001DQ0198 (CW511L-DW, low lead) /
 HW-1001DQ0403 (CC773S); HW-1001DQ0405 (CW510L-DW) HW-1001DQ0402 (CC771S, low lead)
 HW-1001DQ0196 (1.4310); HW-1001DQ0197 (1.4301) / HW-1001DQ0404 (CW508L-DW);

Alle Produkte mit der Endung B00XXX etc. (Bsp. XX51102B00XXX) entsprechen ebenfalls der deutschen UBA Metall-Bewertungsgrundlage ab 12.01.2028.

