

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 221 mm
Art.-Nr.	45113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	950,00 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 221 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Trennung von Temperatursteuerung und Öffnen/Schließen
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschiebbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 221 mm
Art.-Nr.	45113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	950,00 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage	13623180	288,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 221 mm
Art.-Nr.	45113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	950,00 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Mit Durchflussbegrenzer
2 Ohne Durchflussbegrenzer

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 221 mm
Art.-Nr.	45113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	950,00 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 09/17



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage Select mit Auslauf 221 mm
Art.-Nr.	45113800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	950,00 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 09/17

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Gewindehülsen Set	97971000	31,80
2	Rückflußverhinderer	93250000	25,00
3	O-Ring 26x2	98147000	3,20
4	Mutter	93132000	39,10
5	Unterlagscheibe	97600000	11,30
6	Rosette Ø 68 mm	93052800	37,50
7	Kartusche kpl.	92970000	49,40
8	Mutter	95178000	31,80
9	Griff	93125800	58,70
10	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	12,50
11	Deckel	92566800	18,80
12	Dichtungsset	93133000	11,30
13	O-Ring 17x1,5	98137000	3,20
14	Absperreinheit (AVP)	92980000	39,10
15	O-Ring 14x1,5	98201000	3,20
16	O-Ring 13x1,5	98475000	3,20
17	Auslauf 220 mm	93131800	260,90
18	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92996000	25,00
19	Serviceschlüssel	95661000	5,60
20	Rosette Ø 68 mm	93129800	47,70
21	O-Ring 18x2,5	98139000	3,20
22	Schalldämpfer	95009000	8,30
23	Verlängerung 25 mm für 13622180	31971000	127,00
a	Grundkörper	13622180	262,00
b	Ablauf	50001800	64,40
c	Armaturenfett	90920000	12,50