



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6373CP0289

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner Typ BA (6373)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchanschluss und Systemtrenner Typ BA
Modell <i>model</i>	82...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 07.09.2023 (TZW) Baumusterprüfung: ST 001/14 vom 25.07.2014 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DIN 3509 (01.06.2022) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA BWGL-Metalle: Überzüge (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.07.2029 / 24-0757-WNV



09.09.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
82...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: 1/2"	Armaturengruppe: II

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
8250	Auslaufventil mit Sytemtrenner und Oberteil mit Sterngriff
8255	Auslaufventil mit Sytemtrenner und Oberteil mit Knebelgriff
8260	Auslaufventil mit Sytemtrenner und Oberteil mit Dreikanthaubengriff
8265	Auslaufventil mit Sytemtrenner und Oberteil mit Steckschlüsseloberteil

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OF20, OF20-pr, OF20-EPDM, OV20, OV20-pr, NV20, NV20-pr, SYR-DN20	NEOPERL GmbH
HW-0701CQ0623	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0702DN0640	Nickelfrei verchromt	Schnabel Metallveredelungs-GmbH Kastanienallee 14, 58638 Iserlohn /Armaturen / Bauteile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0804DO0142	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 8508/EPDM 8508	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0804DO0153	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 7008/EPDM 7008	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0804DO0154	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 5001/EPDM 5001	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-1001DO0419	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	CW617N / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen/Kompor für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-1001DO0424	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	1.4301 / / Komponenten für Schlösser Armaturen GmbH & Co. Trinkwasser-Armaturen/KomporKG für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	
HW-1001DO0425	Bauteile aus Metallen, Produktgruppe A/B	1.4310 / Komponenten für Trinkwasser-Armaturen/KomporKG für Trinkwasser-Armaturen; Rohrverbinder	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Die Einhaltung der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes, Absatz 3.2 Metallene Überzüge, wird mit den folgenden Konformitätsbestätigungen nachgewiesen:

HW-0701CQ0623

HW-0702DN0640

DVGW

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

HW-0701CQ0623

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte für die Trinkwasserinstallation <i>products for the drinking water installation</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eigenschaften von Armaturen/Bauteilen: Einhaltung des Nickelgrenzwertes (0701)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Armaturen, die für den galvanischen Prozess abgestopft werden
Fertigungsstätte <i>production plant</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 16.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: KN 007/14 vom 15.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KV 017/12 vom 10.08.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0701 (08.03.2019) UBA INFO-NI (20.06.2018) DIN EN 16058 (01.07.2012)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.08.2025 / 20-0635-WNV

Mit dieser Konformitätsbescheinigung wird bestätigt, dass die Anforderungen der UBA-Information "Nickelabgabe von verchromten Trinkwasserarmaturen und anderen Bauteilen" vom 20.06.2018 erfüllt werden.

09.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
galvanisierte Armaturen und Ventile	Herstellungsverfahren: Abstopfen	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Auslaufventile:

XX1730; XX1749; XX1750; XX7221; XX7220; XX8251; XX8260

DVGW

DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-0702DN0640

Registriernummer
registration number

Konformitätsbestätigung <i>confirmation of conformity</i>	System 1+ mit Fremdüberwachung <i>system 1+ with audit testing</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Hersteller <i>manufacturer</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Nickelfrei verchromt (0892)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Armaturen / Bauteile mit einer nickelfreien dreiwertigen Chrombeschichtung
Werkstoff/Modell <i>material/model</i>	Schnabel Metallveredelungs-GmbH
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 5-0017/21 vom 05.11.2021 (TZW) Baumusterprüfung: 5-0740/21 vom 24.02.2022 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 702 (11.03.2022) DIN EN 16058 (01.07.2012)

Ablaufdatum / AZ 23.02.2027 / 23-0059-WHE
date of expiry / file no.

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 1000 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht.

10.05.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Armaturen / Bauteile	Herstellungsverfahren: Galvanik	

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit, solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com/de/produkte-wasser/verzeichnisse.html>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Produktfamilien:

Eckventile, Kombi-Eckventile, Geräteventile, Auslaufventile, Frostsichere Außenarmaturen, Frostsichere Außenarmaturen mit integriertem Systemtrenner, Systemtrenner, Rohrbelüfter, Quetschverschraubungen



Abteilung 2 / Bausicherheit
Department 2 / Construction Safety

ALLGEMEINES BAUAUFSICHTLICHES PRÜFZEUGNIS

Für den

Gegenstand: **Auslaufventil mit Systemtrenner BA ½“ (DN 15)**
Artikelnummern 00 8250 1520 001, 00 8255 1520 001, 00 8265 1520 001,
00 8250 1550 001, 00 8255 1550 001, 00 8260 1520 01, 00 8260 1550 001
und 00 8265 1550 001

wird hiermit aufgrund § 22 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21.07.2018 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – 2018, Nr. 19, S. 411 bis 458) zuletzt geändert am 30.06.2021 (GV. NRW. S. 822) und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) vom 28.09.2020 - Kapitel C 3.7 ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: **SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG**
Im Dohm 3
57462 Olpe

Ausstellungsdatum: **02. August 2021**

Geltungsdauer: **31. August 2026**

Prüfzeugnisnummer: **PA-IX 7611/II**

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstands liegt der Prüfbericht Nr. 122000037 des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten.



*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.

CERTIFICA (A) T

Belg 22/320/BA

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN
 APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES
 VIV02492022

Toestel of beveiliging Appareil ou protection Appliance or protection	BA
Merk Marque Brand	SCHLÖSSER
Type	8250 8251 8260 8270
Goedgekeurd op Approuvé le Approval date	05/12/2022
Vervaldatum Date d'expiration Expiry date	05/12/2027
Opmerking Remarque Remark	Conform aan de productnorm EN 12729 Conforme à la norme produit EN 12729
Bedrijf Société Company	SCHLÖSSER ARMATUREN Gmbh & Co KG
Adres Adresse Address	Im Dohm 57462 OLPE Deutschland
Contact	Alexander Eckhardt

Voor de Coördinatiegroep Binneninstallaties
 Pour le Groupe de Coordination Installations Intérieures
 On behalf of the Coordination Committee Indoor Installations



Gaby De Meulemeester
Belgaqua