

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zero Griff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	45004000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	622,80 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 260
- Ausladung: 198 mm
- Auslaufhöhe: 259 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschiebbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtismischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zerogriff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	45004000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	622,80 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Ohne Durchflussbegrenzer
- 2 Mit Durchflussbegrenzer

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtismischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zerogriff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	45004000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	622,80 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 04/17



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Uno Einhebel-Waschtischmischer 260 für Aufsatzwaschtische mit Zerogriff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	45004000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	622,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 04/17

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	92887000	138,30
2	Griffstopfen	95181000	3,20
3	Madenschraube M6x8	98444000	3,20
4	Kappe	93116000	20,50
5	Mutter	92689000	20,50
6	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
7	O-Ring 27x1,5	92527000	8,30
8	Kartusche kpl.	97685000	49,40
9	Dichtung	98865000	25,00
10	Adapter für Kartusche	92628000	16,90
11	Adapter für Kartusche	98866000	25,00
12	O-Ring 23x2	98398000	3,20
13	O-Ring 16x2	98133000	3,20
14	Auslauf kpl.	92894000	138,30
15	Strahlregler laminar M18x1 (5 l/min)	92896000	39,10
16	Montageschlüssel	98987000	8,30
17	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
18	Rosette Ø 46 mm	95268000	20,50
19	Flachdichtung	98749000	5,60
20	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
21	Gleitring	97548000	3,20
22	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	31,80
23	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
24	Dichtungsset	95581000	5,60
a	Ablauf	50001000	42,90
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90