

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis E 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73053670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	962,80 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: 2-Loch Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 150
- Ausladung: 158 mm
- Auslaufhöhe: 173 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: WaterfallStream
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- komfortable Bedienung Dreh- und Drückbewegung
- Material Bedienelement: Metallgehäuse, Sicherheitsglas
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschiebbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- flexible Positionierung des Bedienelements möglich
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- keine Verschmutzung des Auslaufs durch Wasserflecken
- Quick-Connect Schlauch
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis E 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73053670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	962,80 EUR


Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis E 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73053670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	962,80 EUR



Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.

Marke hansgrohe
 Artikelname **Tecturis E** 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 73053670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 962,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	87102670	207,50
2	Luftsprudler kpl.	94994670	37,50
3	O-Ring 26x4	92191000	
4	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	31,80
5	Anschlussschlauch 200 mm M10x1	92913000	39,10
6	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
7	Griff	87490670	160,70
8	Mutter	87491000	31,80
9	Griffadapter	92526000	20,50
10	Kartusche kpl.	92529000	86,40
11	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
12	Verteilerblock	85219000	60,90
13	O-Ring 5x1,5	92805000	3,20
14	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	92898000	39,10
15	Siebichtung	95291000	11,30
16	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
17	Klammer	98403000	8,30
18	Schlauch	87492000	20,50
a	Ablauf	50001670	60,10