

Marke hansgrohe
 Artikelname **Tectoris S** Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 73370670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 445,10 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 240
- Ausladung: 167 mm
- Auslaufhöhe: 230 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten




Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73370670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	445,10 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73370670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	445,10 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 06/23



Marke hansgrohe
 Artikelname **Tecturis S** Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart EcoSmart+ für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 73370670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 445,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	94999670	47,70
2	Griffstopfen	93735610	8,30
3	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
4	Rosette	94987670	25,40
5	Mutter	94989000	8,30
6	O-Ring 28x1,5	98421000	3,20
7	O-Ring 29x2	98391000	3,20
8	Kartusche kpl.	93760000	74,40
9	Dichtung	93383000	11,30
10	Luftsprudler kpl.	87100000	16,90
11	Serviceschlüssel	93750000	8,30
12	Flachdichtung	98749000	5,60
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
14	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	20,50
15	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100670	96,40
b	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494670	12,50