

AXOR Uno

Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: Brushed Nickel Artikelnummer: 38211820



Merkmale

· besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur

Ausladung: 124 mm
Auslaufhöhe: 93 mm
Kugelgelenk-Luftsprudler
Strahlart: Normalstrahl

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikmischsystem

· Temperaturbegrenzung einstellbar

· für Durchlauferhitzer geeignet


· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 11/4

· Anschlussart: G % Anschlussschläuche


· EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

DVGW DW-6506CS0457

· PA-IX 7289/IO










AXOR Uno

Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Zugstangen-AblaufgarniturOberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38211820**






AXOR

AXOR Uno

Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Zugstangen-AblaufgarniturOberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38211820**







AXOR Uno

Einhebel-Bidetmischer mit Bügelgriff und Zugstangen-AblaufgarniturOberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **38211820**



Ersatzt	teilliste			
Baujahr: >04/17				
Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92886820	17	1
2	Griffstopfen	95181000	1	1
3	Kappe	92625820	10	1
4	Mutter	92689000	7	1
5	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
7	Kartusche kpl.	97685000	11	1
8	Dichtung	98865000	8	1
9	Adapter für Kartusche	92628000	6	1
10	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
11	O-Ring 23x2	98398000	1	1
12	O-Ring 16x2	98133000	1	1
13	Auslauf kpl.	92891820	17	1
14	Kugelgelenk	96050820	11	1
15	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	95379820	11	1
16	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
17	Rosette Ø 46 mm	95268820	9	1
18	Flachdichtung	98749000	2	1
19	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
20	Gleitring	97548000	1	1
21	Zugstange	97158820	9	1
22	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
23	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
24	Dichtungsset	95581000	2	1
а	Ablaufventil	94139820	16	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1