


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Absperrventil
Art.-Nr.	16800820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.353,30 EUR


Produktbild



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D

Maßzeichnung



Technologie




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Absperrventil
Art.-Nr.	16800820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.353,30 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Absperrventil
Art.-Nr.	16800820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.353,30 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Absperrventil
Art.-Nr.	16800820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.353,30 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 03/10



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Montreux Thermostat Unterputz mit Kreuzgriff und Absperrventil
Art.-Nr.	16800820
Oberfläche	Brushed Nickel
Netto Preis	1.353,30 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 03/10

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	16594820	212,70
2	Griff	98637820	138,30
3	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	49,40
4	Madenschraube M4x8	97669000	3,20
5	Griffadapter	96435000	16,90
6	Griffadapter	96451000	12,50
7	Zylinderschraube M4x35	92160000	3,20
8	Rosette	98668820	138,30
9	Hülse	96439820	49,40
10	O-Ring 48x3	95508000	3,20
11	Hülse	96446820	39,10
12	O-Ring 29x3	98371000	5,60
13	Trägerrosette	96447000	39,10
14	Trägerschraubenset	96454000	8,30
15	Funktionsblock kpl.	92760000	212,70
16	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
17	Dichtungsset	95037000	39,10
18	Absperreinheit rechts schließend	94009000	31,80
19	O-Ring 39x2	98158000	3,20
20	Schraubenset	96525000	8,30
21	O-Ring 16x2	98133000	3,20
22	Schalldämpfer	94073000	20,50
23	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
24	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
25	Trägerschraubenset	97747000	3,20
26	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14963820	94,80
27	Rückflußverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
a	Grundset	01800180	152,60
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	12,50