

CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

33 500 811








- Ausladung 143 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.

Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.


	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 500 811-28
	Chrom	33 500 811-00
	Platin gebürstet	33 500 811-06
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Dark Platinum gebürstet	33 500 811-99

CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

33 500 811

Zertifikate

WRAS_2111

LGA_38


GDV_0400

CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

33 500 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

33 500 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 012 01-28	Auslauf EHM 140 mm Ausladung - Messing gebürstet (23kt Gold)	14	20