













20 713 819 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 168 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 280 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Platinum gebürstet         | 20 713 819-99 |
|    | Chrom                           | 20 713 819-00 |
|    | Platin gebürstet                | 20 713 819-06 |
|    | Platin                          | 20 713 819-08 |
|    | Dark Brass matt                 | 20 713 819-16 |
|    | Dark Bronze matt                | 20 713 819-17 |
|    | Dark Chrome                     | 20 713 819-19 |
|    | Light Gold gebürstet            | 20 713 819-27 |
|   | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 20 713 819-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 20 713 819-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 713 819-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 20 713 819-47 |


### Empfohlenes Zubehör



**Druckschläuche -** 12 506 970 90  
 • 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 713 819 Produktversion ab 13.03.2017

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## VAIA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

VAIA

20 713 819 Produktversion ab 13.03.2017


### Zertifikate

WRAS\_2312

LGA\_29

ACS\_20 ACC LY

GDV\_0400



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 5   | 10 125 970-99      | Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Dark<br>Platinum gebürstet          | 1,00        | 2          |
| 11  | 04 17 11 055 50 90 | Seitenventil , linksschließend 1/2" -                                           | 1,00        | 2          |
| 10  | 04 23 10 032 46 90 | Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -                                          | 2,00        | 2          |
| 4   | 04 30 04 096 00 90 | Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm<br>-                      | 1,00        | 2          |
| 2   | 04 17 11 055 51 90 | Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -                                          | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 24 01 028 90    | Ring Ø 42 x 9 mm -                                                              | 2,00        | 2          |
| 3   | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" -                                              | 1,00        | 2          |
| 12  | 90 90 03 150 00 90 | Oberteil , linksschließend 1/2" -                                               | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 20 80 013 00-99 | Griff für Seitenventil Hot Hebel 113 x 68 x 60 mm - Dark<br>Platinum gebürstet  | 1,00        | 20         |
| 7   | 90 20 80 012 00-99 | Griff für Seitenventil Cold Hebel 113 x 68 x 60 mm - Dark<br>Platinum gebürstet | 1,00        | 20         |
| 6   | 13 716 809-99      | VAIA Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur -<br>Dark Platinum gebürstet  | 1,00        | 20         |
| 8   | 09 28 10 003 90    | Dichtung 39 x 32,5 x1 mm -                                                      | 2,00        | 2          |