

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73353140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	955,10 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: 2-Loch Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 150
- Ausladung: 139 mm
- Auslaufhöhe: 151 mm
- Griffvariante: Zylindergriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- komfortable Bedienung Dreh-/ und Drückbewegung
- Material Bedienelement: Metallgehäuse, Sicherheitsglas
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschiebbare Ablaufgarnitur: Metall
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- flexible Positionierung des Bedienelements möglich
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- keine Verschmutzung des Auslaufs durch Wasserflecken
- Quick-Connect Schlauch
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73353140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	955,10 EUR


Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73353140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	955,10 EUR



Installationsbeispiele



Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S 2-Loch Waschtischmischer 150 CoolStart EcoSmart+ mit Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73353140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	955,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	87105140	207,50
2	Luftsprudler kpl.	87100000	16,90
3	Montageschlüssel	98987000	8,30
4	O-Ring 26x4	92191000	
5	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	31,80
6	Anschlussschlauch 200 mm M10x1	92913000	39,10
7	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
8	Griff	87490140	160,70
9	Mutter	87491000	31,80
10	Griffadapter	92526000	20,50
11	Kartusche kpl.	92529000	86,40
12	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
13	Verteilerblock	85219000	60,90
14	O-Ring 5x1,5	92805000	3,20
15	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	92898000	39,10
16	Siebdichtung	95291000	11,30
17	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	8,30
18	Klammer	98403000	8,30
19	Schlauch	87492000	20,50
a	Ablauf	50001140	64,40