



DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

A black kitchen faucet with a curved spout and a side handle, shown against a white background with a black circle icon.

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrentil
- Geräteanschluss DN20
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlusschläuche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich


[illegible]

Quick Clean

Laminar
Spray

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrventil, 1 jet
Art.-Nr.	72807670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	376,40 EUR

Durchflussdiagramm




1 Normalstrahl

2 Durchflussleistung Absperrventil

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrventil, 1 jet
Art.-Nr.	72807670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	376,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 04/21



Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis M54** Einhebel-Küchenmischer U 220, Geräteabsperrrventil, 1 jet
 Art.-Nr. 72807670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 376,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 04/21

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	93756670	207,50
2	Schraube	94319000	16,90
3	Strahlformer	93748000	20,50
4	Serviceschlüssel	93750000	8,30
5	O-Ring 14x2,5	98189000	3,20
6	Axialring	97558000	3,20
7	Griff	93736670	47,70
8	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
9	Griffstopfen	93735610	8,30
10	Kappe	93737670	47,70
11	Mutter	93738000	39,10
12	Kartusche kpl.	93760000	74,40
13	Griff	93809670	47,70
14	Absperreinheit	93658000	60,90
15	O-Ring 36x3	98052000	3,20
16	Befestigungsteil	97523000	5,60
17	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	12,50
18	Gleitring	97548000	3,20
19	Anschlusschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	31,80
20	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
21	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
22	Reduziernippel	92844000	12,50