

WATER BAR UP-Seitenbrause - Schwarz matt

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 4,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Schwarz matt | 36 517 979-33 |
| | Chrom | 36 517 979-00 |
| | Platin gebürstet | 36 517 979-06 |
| | Platin | 36 517 979-08 |
| | Dark Chrome | 36 517 979-19 |
| | Light Gold (PVD) | 36 517 979-26 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 36 517 979-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 517 979-28 |
| | Gold gebürstet (PVD) | 36 517 979-37 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 36 517 979-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 36 517 979-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 517 979-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 36 517 979-47 |
| | Chrom gebürstet | 36 517 979-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 36 517 979-99 |

Benötigtes Zubehör

| | | |
|--|--|---------------|
| | UP-Wandeinbaukasten - | 35 206 970 90 |
| | •Min. Einbautiefe 100 mm •Max. Einbautiefe 173 mm | |

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|--|--|---------------|
| | xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - | 12 340 970 90 |
|--|--|---------------|

Empfohlenes Zubehör

| | | |
|--|--|---------------|
| | xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - | 12 340 970 90 |
|--|--|---------------|

Benötigtes Zubehör

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | xGRID Montageschiene 555 mm - | 12 360 970 90 |
|--|-------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör


| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | xGRID Montageschiene 555 mm - | 12 360 970 90 |
|--|-------------------------------|---------------|

Benötigtes Zubehör


| | | |
|--|--|---------------|
| | UP-Wandeinbaukasten - | 35 206 970 90 |
| | •Min. Einbautiefe 100 mm •Max. Einbautiefe 173 mm | |

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER BAR UP-Seitenbrause - Schwarz matt

SERIENNEUTRAL


36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_1304

LGA_19

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020



36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 17 | 09 14 10 132 90 | O-Ring EPDM 70 6,0 x 1,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 6 | 90 23 01 032 00 90 | Durchflussbegrenzer Set Ø 95 x 35 mm, 6 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 18 | 09 24 04 249-33 | WaterBar Nippel Ø 13 x 14 mm - Schwarz matt | 2,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 7 | 09 14 10 003 90 | O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 30 30 116 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 8 mm - | 4,00 | 2 |
| 5 | 09 16 01 016 90 | Ring Sicherungsring Ø 10 x 1 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 11 02 138 90 | WaterBar Halter 60 x 37 x 4 mm - | 1,00 | 2 |
| 14 | 09 12 01 076 90 | WaterBar Einsatz Strahlmatte 219 x 39 x 6 mm - | 1,00 | 60 |
| 16 | 09 30 30 163 90 | Befestigung Senkschraube mit Kreuzschlitz M3,5 x 6 mm - | 14,00 | 2 |
| 12 | 09 17 97 058 90 | WaterBar Halter 213 x 33 x 4,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 28 10 142 20 90 | Ring Ø 12,5 x 4,7 mm - | 2,00 | 2 |
| 11 | 09 11 02 135-33 | Anschluss - Schwarz matt | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 90110233200-00 WaterBar Einsatz 280 x 67 x 175 mm - Chrom | | | | |
| 20 | 09 27 99 001-33 | Rosette 240 x 60 x 9 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 9 | 09 14 10 042 90 | O-Ring EPDM 70 9,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 24 04 247 20 90 | Anschluss Ø 31,5 x 42 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 14 03 133 90 | Dichtung für WaterBar 231,5 x 51,5 x 2 mm - | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 24 04 248 90 | Nippel Ø 15 x 25 mm - | 1,00 | 2 |
| 21 | 09 31 11 006 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M3 x 3 mm - | 2,00 | 2 |
| 19 | 09 30 30 164 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 35 mm - | 2,00 | 2 |
| 1 | 09 11 02 137 90 | WaterBar Halteplatte 150 x 37 x 8 mm - | 1,00 | 2 |
| 15 | 09 11 02 136-00 | WaterBar Rosette 240 x 60 x 9 mm - Chrom | 1,00 | 60 |