

## 230 2400 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 200 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlusschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom


### PRODUKTBILD



**230 2400 4-Loch Wannenrand-Armatur**

Ausladung 200 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,  
eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,  
Anschlusschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom


TECHNISCHE ZEICHNUNG



230 2400 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 200 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	099 9807	Befestigungsset M30 x 1,5   fixing set M30 x 1,5	230 2400
2	099 9037	Ventiloberteil rechtsschließend 90°   ceramic head-part, closing direction clockwise 90°	
3	099 9038	Ventiloberteil linksschließend 90°   ceramic head-part, closing direction anticlockwise 90°	
4	099 9809	Befestigungsset für Auslauf   fixing set for spout	17.10.2017
5	230 9782	Standauslauf, Ausladung 200 mm, kompelt mit Umstellung   deck mounted spout 200mm, with diverter	STEINBERG
6	099 9120	Luftsprudler komplett mit verchromter Hülse   aerator with chrome finished sleeve	
7	230 9785	Seitenventil komplett rechtsschließend   valve complete clockwise	
8	230 9784	Seitenventil komplett linksschließend   valve complete anticlockwise	
9	099 9222	Flex-Verbindungsschlauch Ü 1/2" x Ü 1/2", L= 500 mm   flexible connection hose Ü 1/2" x Ü 1/2"	
10	099 9425	Verbindungsschlauch zu AG M14 x 1 x Ü 1/2", L= 500 mm   connection hose, L= 500 mm	
11	120 1655	Metall-Stabhandbrause ohne Rückflussverhinderer   metal hand shower without back flow preventer	
12	099 9160	Rückflussverhinderer Ø 14mm   back flow preventer Ø 14mm	
13	099 9424	Metalbrauseschlauch M14x1 x Konus 1/2", L= 1500 mm   metal-shower hose M14x1 x conus 1/2", L=1500 mm	
14	230 4006	Schlauchdurchführung mit Rosette   deck mounted shower pass-through	
15	230 9892	Fuß-Rosette 55 x 55 mm   foot rosette 55 x 55 mm	