

Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat 1001 CL Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13201000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	264,60 EUR


Produktbild



Merkmale

- Ausladung 182 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Wanneneinlauf: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G 1/2
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: D, A

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate



Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat 1001 CL Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13201000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	264,60 EUR


Durchflussdiagramm



1 Abgang Brause mit 1B-Widerstand
2 Abgang Wanne

Marke	hansgrohe
Artikelname	Ecostat 1001 CL Wannenthermostat Aufputz
Art.-Nr.	13201000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	264,60 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 09/19



Marke hansgrohe
 Artikelname **Ecostat 1001 CL** Wannenthermostat Aufputz
 Art.-Nr. 13201000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 264,60 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 09/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	92836000	31,80
2	Abdeckkappe	95433000	5,60
3	Druckknopf	92848000	5,60
4	Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit	95041000	12,50
5	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
6	Anschlagscheibe für Absperreinheit	98674000	8,30
7	Mutter	92853000	8,30
8	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000	74,40
9	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	92511000	11,30
10	Anschlußnippel	95392000	16,90
11	O-Ring 14x2	98129000	3,20
12	Anschluss Set	94285000	53,40
13	Muttern Set	96157000	25,00
14	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	25,00
15	Rückflußverhinderer	96737000	25,00
16	O-Ring 17x1,5	98137000	3,20
17	Siebichtung	96922000	8,30
18	Rosette Ø 68 mm	96467000	16,90
19	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	39,10
20	Schalldämpfer	96429000	5,60