


- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 116 mm
- Auslaufhöhe: 78 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Normal Spray


Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71720990
Oberfläche	Polished Gold Optic
Netto Preis	286,80 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71720990
Oberfläche	Polished Gold Optic
Netto Preis	286,80 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 07/19



Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis E** Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 71720990
 Oberfläche Polished Gold Optic
 Netto Preis 286,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 07/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	92687990	58,70
2	Griffstopfen	95704000	3,20
3	Kappe	92625990	37,50
4	Mutter	92689000	20,50
5	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
6	O-Ring 27x1,5	92527000	8,30
7	Kartusche kpl.	97685000	49,40
8	Dichtung	98865000	25,00
9	Adapter für Kartusche	98866000	25,00
10	O-Ring 23x2	98398000	3,20
11	Kugelgelenk	96050990	47,70
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185990	39,10
13	Schraube M8 x 68	97736000	5,60
14	Dichtung Ø 42	98722000	5,60
15	Schaftbefestigung kpl.	96016000	25,00
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
17	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
18	Zugstange	96657990	17,00
a	Ablaufventil	94139990	110,60