STAHLBADEWANNEN

PALLADIUM

2**2511.0**



TECHNISCHE DA	ATEN
Artikel-Nr.	22511.0 / Charge 040
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Größe	1700 x 750 mm
Wannentiefe	430 mm
Nutzinhalt	135 I (Total 205 I)
Ausführung	Stahlbadewanne, mit Schallschutzpads (nach
	DIN 4109)
Gewicht	54,0 kg
Montagezubehör exkl.	Ab- und Überlaufgarnitur, verchromt
	Artikel-Nr. 29511.0
	Ab- und Überlaufgarnitur mit Wannenzulauf-
	funktion, verchromt Artikel-Nr. 29511.1
	Schallschutzset, Artikel-Nr. 29898.0
	Dämmband, Artikel-Nr. 29555.1
	Wannenfüße (inkl. Wannenanker),
	Artikel-Nr. 29617.1
	Wannenträger PORESTA, Artikel-Nr. 17.030.067
	oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SW 10000
	oder GABAG, Artikel Nr. 6141055, 8004010,
	8004110


TECHNISCHE DATEN	
Sonstiges	für konventionelle Wannenverkleidung
Farben	000 – Weiß


STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext It. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe "Der österreichische Industriestandard" von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L601A	Lief.Einbauwanne Palladium 1700x750 0A oG weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1:40





Änderungen der Abmessungen vorbehalten.

