


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Kreuzgriffen
Art.-Nr.	48140330
Oberfläche	Polished Black Chrome
Netto Preis	959,40 EUR

Produktbild



Technologie



Strahlarten



Zertifikate



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 220 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Kreuzgriffen
Art.-Nr.	48140330
Oberfläche	Polished Black Chrome
Netto Preis	959,40 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage	10303180	267,90

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf
Art.-Nr.	48140330
Oberfläche	Polished Black Chrome
Netto Preis	959,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 06/25



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR One 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Kreuzgriffen
Art.-Nr.	48140330
Oberfläche	Polished Black Chrome
Netto Preis	959,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/25

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf 220 mm	94346340	111,60
2	Luftsprudler kpl.	93118000	20,50
3	Montageschlüssel	98987000	8,30
4	Griff Kaltwasserseite	85053340	58,70
5	Griff Warmwasserseite	85052340	58,70
6	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	12,50
7	Rosette für Griff	85056340	49,40
8	Rosette für Auslauf	85098340	58,70
9	Gewindehülsen Set	96393000	25,00
10	Verlängerung 25 mm	95413000	60,90
11	Absperreinheit rechts schließend	96350000	39,10
12	Absperreinheit links schließend	96351000	39,10
a	Grundkörper	10303180	267,90
b	Ablaufventil	51301340	91,70
c	Verlängerung 25 mm	96259000	60,90