

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 I/min (bei 3
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

 • Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu VAIA

Chrom	27 808 809-00		
Chrom	27 808 809-00 0010		
Platin gebürstet	27 808 809-06		
Platin gebürstet	27 808 809-06 0010		
Platin	27 808 809-08		
Platin	27 808 809-08 0010		
Dark Chrome	27 808 809-19		
Dark Chrome	27 808 809-19 0010		
Light Gold gebürstet	27 808 809-27		
Light Gold gebürstet	27 808 809-27 0010		
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28		
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010		
Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010		
Bronze gebürstet	27 808 809-42		
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46		
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010		
Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47		
Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010		
Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99		
Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010		

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Max. Einbautiefe 163 mm
- •Min. Einbautiefe 90 mm



27 808 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



VAIA

27 808 809

Zertifikate

LGA_28

LGA_29


WRAS_1810

Belgaqua_22_280_2



27 808 809

Produktversion von 3/13/2017 bis 6/3/2020 Produktversion ab 6/3/2020







27 808 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017 bis 6/3/2020

Produktversion ab 6/3/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 019 979-00	Handbrause - Chrom	5	2