

AXOR Citterio M Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34410000**



Merkmale

- Ausladung: 182 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR Citterio M

Wanneneinlauf


Oberfläche: **Chrom**

Artikelnummer: **34410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/08



AXOR Citterio M Wanneneinlauf

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **34410000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/08

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	98998000	8	1
2	Montageschlüssel	95158000	2	1
3	Madenschraube M5x5	98446000	1	1
4	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
5	Rosette für Auslauf	98960000	14	1
6	Anschlußnippel G $\frac{3}{4}$	96472000	6	1
7	O-Ring 16x2,5	98134000	1	1
a	Anschlußnippel G $\frac{1}{2}$	97228000	10	1