

SERIENNEUTRAL

36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023



• ohne Rosette Eigensicher gegen Rückfließen.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Platin gebürstet	36 050 970-06
Chrom	36 050 970-00
Platin	36 050 970-08
Dark Chrome	36 050 970-19
Light Gold	36 050 970-26
Light Gold gebürstet	36 050 970-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 050 970-28
Schwarz matt	36 050 970-33
Bronze gebürstet	36 050 970-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 050 970-46
Champagne (22kt Gold)	36 050 970-47
Chrom gebürstet	36 050 970-93
Dark Platinum gebürstet	36 050 970-99

#### Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung -

•Min. Einbautiefe 80 mm

●Max. Einbautiefe 105 mm


35 050 970 90






36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



SERIENNEUTRAL

36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua\_21-025-2 LGA\_29

WRAS\_2011

EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat



36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
13	09 14 10 061 90	O-Ring EPDM 70 7,5 x 1,52 mm -	1,00	2
7	09 24 03 281-06	Nippel Ø 22 x 26 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	90 15 05 044 04 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
9	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
1	90 20 97 064 00-06	Griff Hebel 50 x 130 x 28 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	09 31 11 004 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M5 x 8 mm	1,00	-
	Ersatzteil nicht mehr bes	stellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel		
	0431110040090	Befestigung -		
8	90 21 02 069 00-06	Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet	1,00	10
10	28 322 970-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin gebürstet	1,00	2
11	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
6	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2
12	09 18 40 230 90	Anschluss 62 x 11 x 11 mm -	1,00	2
2	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
5	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm	1,00	2
		<del>-</del>		