

Handtuchwärmer , 4-fach , Ausladung links , ohne Bedienelement - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

83 304 980 Produktversion ab 01.04.2025



- Stichmaß 120 mm
- Breite 600 mm
- Höhe 420 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Ausladung 63 mm
- Schutzart IP 44, CE-Zeichen
- Leistung pro Handtuchstange: 15 Watt
- Nennspannung: 220 - 240 V AC

Ohne Bedienelement

Ansteuerung ist bauseits zu lösen

Achtung: Abweichende Konditionierung.

Ohne Bedienelement

Ansteuerung ist bauseits zu lösen

Achtung: Abweichende Konditionierung.

	Schwarz matt	83 304 980-33
	Chrom	83 304 980-00
	Dark Chrome	83 304 980-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	83 304 980-46
	Chrom gebürstet	83 304 980-93
	Dark Platinum gebürstet	83 304 980-99


Benötigtes Zubehör




- UP-Wandeinbaukasten für Handtuchwärmer , 4-fach , ohne Bedienelement -**
- Min. Einbautiefe 70 mm
 - Max. Einbautiefe 100 mm

Handtuchwärmer , 4-fach , Ausladung links , ohne Bedienelement - Schwarz matt SERIENSPEZIFISC

83 304 980 Produktversion ab 01.04.2025
mm [inches]



83 304 980 Produktversion ab 01.04.2025

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 30 30 252 00 90	Befestigungssatz für Handtuchwärmer -	1,00	2
1	90 17 98 561 00-33	Handtuchwärmer eckig , Ausladung links 610 x 80 x 71 mm - Schwarz matt	1,00	30