

VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Platin

VAIA

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu VAIA

	Platin	27 808 809-08
	Chrom	27 808 809-00
	Chrom	27 808 809-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 809-06
	Platin gebürstet	27 808 809-06 0010
	Platin	27 808 809-08 0010
	Dark Chrome	27 808 809-19
	Dark Chrome	27 808 809-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010
	Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010
	Bronze gebürstet	27 808 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

27 808 809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Platin

VAIA

27 808 809

Zertifikate

LGA_28


LGA_29

WRAS_1810

Belgaqua_22_280_2

Produktversion von 3/13/2017 bis 6/3/2020

Produktversion ab 6/3/2020





VAIA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Platin

VAIA

27 808 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017 bis 6/3/2020

Produktversion ab 6/3/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 019 979-08	Handbrause - Platin	5	40