



- mit Mengenregulierung
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

	Platin	27 809 985-08
	Chrom	27 809 985-00
	Platin gebürstet	27 809 985-06
	Dark Chrome	27 809 985-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 809 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 809 985-28
	Gold gebürstet (PVD)	27 809 985-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 809 985-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 809 985-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 809 985-46
	Champagne (22kt Gold)	27 809 985-47
	Chrom gebürstet	27 809 985-93
	Dark Platinum gebürstet	27 809 985-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung - Platin

SERIENSPEZIFISC


27 809 985 Produktversion bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2207

Belgaqua_21-024-2 LGA_29

Belgaqua_25-344-2



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	28 019 979-08	Handbrause - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	90 30 02 072 00-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin	1,00	40
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	28 050 980-08	Brausehalter - Platin	1,00	40
1	28 451 985-08	SYMETRICS Wandanschlussbogen mit Mengenregulierung - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				