

Marke	hansgrohe
Artikelname	Bidette Handbrause 1jet S EcoSmart für Kaltwasser mit Brausehalter und Brauseschlauch 125 cm
Art.-Nr.	29230670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	157,10 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Bidette Handbrause, Absperrventil mit integriertem Brausehalter, Brauseschlauch
- Brausekopfgröße: 28 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,2 l/min
- Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
- nicht geeignet für Betrieb in Ländern mit gültiger EN 1717
- Brauseschlauch mit beidseitig konischer Mutter
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Länge Brauseschlauch: 1250 mm
- Anschlussart: G 1/2
- mit Rückflussverhinderer
- integrierte Brausehalterfunktion
- Wandstützen aus Metall
- Wandbefestigung: Schraubbefestigung
- ausspülbare Siebdichtung
- nicht eigensicher gegen Rückfließen
- EU-Taxonomie: max. 8 l/min - Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)

Maßzeichnung




Technologie




Marke	hansgrohe
Artikelname	Bidette Handbrause 1jet S EcoSmart für Kaltwasser mit Brausehalter und Brauseschlauch 125 cm
Art.-Nr.	29230670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	157,10 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Bidette Handbrause 1jet S EcoSmart für Kaltwasser mit Brausehalter und Brauseschlauch 125 cm
Art.-Nr.	29230670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	157,10 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 05/22



Marke hansgrohe
 Artikelname Bidette Handbrause 1jet S EcoSmart für Kaltwasser mit Brausehalter und Brauseschlauch 125 cm
 Art.-Nr. 29230670
 Oberfläche Mattschwarz
 Netto Preis 157,10 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 05/22

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Handbrause	94569670	47,70
2	Griff	94564670	58,70
3	Schnappeinsatz mit Schraube	94565000	3,20
4	Absperreinheit	94566000	25,00
5	Rosette	94567670	25,40
6	Futter	94635000	5,60
7	Brauseschlauch Isiflex'B 1,25 m	28272670	43,70
8	Dichtung	98058000	3,20
9	Siebdichtung	94246000	3,20