

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Standventil 80 mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73313670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	211,60 EUR




Produktbild



Merkmale

- ComfortZone: 80
- Griffvariante: Pingriff
- mit Festauslauf
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- Ausladung: 108 mm
- Auslaufhöhe: 80.0 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Standventil 80 mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73313670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	211,60 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Standventil 80 mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73313670
Oberfläche	Mattschwarz
Netto Preis	211,60 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 09/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	94990670	58,70
2	Griffstopfen	93735610	8,30
3	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
4	Rosette	94987670	25,40
5	Mutter	94989000	8,30
6	O-Ring 28x1,5	98421000	3,20
7	O-Ring 29x2	98391000	3,20
8	Kartusche kpl.	93760000	74,40
9	Dichtung	93383000	11,30
10	Adapter für Kartusche	98866000	25,00
11	O-Ring 23x2	98398000	3,20
12	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
13	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
14	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
15	Luftsprudler M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000	16,90
16	Montageschlüssel	98987000	8,30
17	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
18	Gleitring	97548000	3,20