

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71720000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	191,20 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 116 mm
- Auslaufhöhe: 78 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate




Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71720000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	191,20 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis E Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	71720000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	191,20 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 05/17



Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis E** Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 71720000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 191,20 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 05/17

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	92687000	39,10
2	Griffstopfen	95704000	3,20
3	Kappe	92625000	25,00
4	Mutter	92689000	20,50
5	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
6	O-Ring 27x1,5	92527000	8,30
7	Kartusche kpl.	97685000	49,40
8	Dichtung	98865000	25,00
9	Adapter für Kartusche	98866000	25,00
10	O-Ring 23x2	98398000	3,20
11	Kugelgelenk	96050000	31,80
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	95379000	31,80
13	Schraube M8 x 68	97736000	5,60
14	Dichtung Ø 42	98722000	5,60
15	Schaftbefestigung kpl.	96016000	25,00
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
18	Zugstange	96657000	11,30
a	Ablaufventil	94139000	73,70