

AXOR Montreux
3-Loch Waschtischarmatur 180 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16513000**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 180
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe: 179 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- P-IX 18453/IO


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Montreux
3-Loch Waschtischarmatur 180 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16513000**



Durchflussdiagramm



AXOR Montreux
3-Loch Waschtischarmatur 180 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **16513000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/10

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	97990000	17	1
2	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95378000	9	1
3	Gleitring	92849000	3	1
4	O-Ring 11x2	98127000	1	1
5	Rosette für Auslauf	97989000	16	1
6	Madenschraube M4x5	98731000	1	1
7	Zugstange	98730000	8	1
8	Flachdichtung	98749000	2	1
9	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
10	Gleitring	97548000	1	1
11	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
12	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
13	Dichtungsset	95581000	2	1
14	Griff	16291000	13	1
15	Griffstopfen-Set, kalt / warm / neutral	97987000	11	1
16	Rosette für Griff	97988000	16	1
17	Ventil kpl.	92933000	15	1
18	Absperrereinheit rechts schließend	94009000	9	1
19	O-Ring 34x4	98155000	1	1
20	Schaftbefestigung für Absperrventil	96078000	8	1
21	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
22	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
23	Verlängerungsset für 3-Loch Waschtischmischer	38959000	98	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1