

LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet

LISSÉ

33 200 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 16.07.2018



- Ausladung 190-200 mm
- runder Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Durchfluss max. 13,5 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|----------------------------|---------------|
| | Platin gebürstet | 33 200 845-06 |
| | Chrom | 33 200 845-00 |
| | Dark Chrome | 33 200 845-19 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 33 200 845-27 |
| | Schwarz matt | 33 200 845-33 |
| | Chrom gebürstet | 33 200 845-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 33 200 845-99 |


LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet

LISSÉ

33 200 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 16.07.2018



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet

LISSÉ

33 200 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 16.07.2018

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_9

WRAS_2311

IAPMO_4976 (

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin
gebürstet

LISSÉ

33 200 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 16.07.2018


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom



**LISSÉ Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin
gebürstet**

LISSÉ

33 200 845 Produktversion von 09.03.2016 bis 16.07.2018

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 28 | 90 31 09 032 00-06 | Umstellung für Wannenbatterie Ø 20 x 50 mm - Platin gebürstet | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 4 | 90 31 20 087 00-06 | Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 12 | 09 14 10 119 90 | O-Ring EPDM 70 33,0 x 2,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 27 | 09 30 30 113 20 90 | Befestigung Ø 8 x 6,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 17 | 09 14 10 003 90 | O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 14 10 190 90 | O-Ring EPDM 70 38,0 x 1,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 15 05 064 00 90 | EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm - | 1,00 | 2 |
| 22 | 90 21 02 069 00-06 | Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 13 | 09 29 05 005 20 90 | Nippel | 2,00 | 60 |
| 21 | 90 23 01 161 00-06 | Luftsprudler M22x1-AG 22,0 l/min. - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 28 10 148 00 90 | Temperaturbegrenzungsring - | 1,00 | 2 |
| 24 | 90 14 10 032 00 90 | O-Ring 18,1 x 1,6 mm - | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 27 62 004-06 | Rosette Ø 60 x 25 mm - Platin gebürstet | 2,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 20 | 09 11 84 012-06 | Auslauf 42 x 28,83 x 136 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 1 | 09 20 84 021-06 | Griff Hebel 45 x 36,53 x 106,95 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 19 | 90 14 10 011 00 90 | O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 26 | 09 14 10 001 90 | O-Ring EPDM 70 4,5 x 1,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 18 | 09 24 04 043 90 | Nippel Ø 17 x 36 mm - | 1,00 | 2 |
| 7 | 09 24 04 296 90 | Kartusche Kartuschenverschraubung Ø 40 x 20 mm - | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 14 10 102 90 | O-Ring 33,05 x 1,78 mm - | 1,00 | 2 |
| 16 | 09 18 40 059-06 | Anschluss Distanzstück Ø 33 x 23 mm - Platin gebürstet | 2,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 23 | 09 24 03 115 20-06 | Nippel Ø 22 x 33 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 15 | 09 23 10 048-06 | Befestigung Ø 33 x 34 mm - Platin gebürstet | 2,00 | 10 |
| 10 | 04 11 04 030 00 90 | S-Anschluss mit Schalldämpfer und Dichtung 1 Paar G1/2 x G3/4 - | 2,00 | 2 |
| 31 | 09 20 62 031-06 | Zugknopf Ø 45 x 10 mm - Platin gebürstet | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| 29 | 09 14 10 101 90 | O-Ring EPDM 70 30,0 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 28 30 032-06 | Haube Ø 45 x 22,7 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm - | 2,00 | 2 |
| 30 | 09 21 10 035 20-06 | Umstellung für Wanne Wand Ø 37 x 34,5 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 25 | 90 23 01 040 00 90 | Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 - | 1,00 | 2 |
| 14 | 09 14 10 008 90 | O-Ring 10,0 x 2,0 mm - | 2,00 | 2 |