

AXOR One
Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45711000**



Merkmale

- 1 Verbraucher und ein zusätzlicher Abgang
- komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten
- Eco-Funktion: Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min
- Durchflussmenge je Verbraucher: 24 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 5 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D
- P-IX 29147/ID

Technologie




AXOR One
Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45711000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



AXOR One
Thermostatmodul Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45711000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/15

| Pos. | | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Thermostatgriff | 92600000 | 15 | 1 |
| 2 | Schnappeinsatz mit Schraube | 98932000 | 5 | 1 |
| 3 | O-Ring 57x2 | 98210000 | 1 | 1 |
| 4 | Rosette | 92598000 | 15 | 1 |
| 5 | Zylinderschraube M5x25 | 97664000 | 1 | 1 |
| 6 | Bedienelement | 92611000 | 18 | 1 |
| 7 | Symbole-Set | 92541000 | 14 | 1 |
| 8 | O-Ring 13x2 | 98128000 | 1 | 1 |
| 9 | Gleitring-Set | 93121000 | 1 | 1 |
| 10 | Absperreinheit | 98536000 | 12 | 1 |
| 11 | Absperreinheit (AVP) | 95758000 | 14 | 1 |
| 12 | Mutter | 98368000 | 4 | 1 |
| 13 | Anschlagscheibe | 92614000 | 8 | 1 |
| 14 | Mutter | 98913000 | 6 | 1 |
| 15 | O-Ring 26x1,5 | 98390000 | 1 | 1 |
| 16 | Temperatur Regeleinheit | 98282000 | 14 | 1 |
| 17 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse | 92373000 | 18 | 1 |
| 18 | O-Ring 21x1,5 | 98219000 | 1 | 1 |
| 19 | O-Ring 17x1,5 | 98137000 | 1 | 1 |
| 20 | O-Ring 11x2 | 98127000 | 1 | 1 |
| 21 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 92594000 | 5 | 1 |
| 22 | Verlängerung 25 mm | 45790000 | 98 | 1 |
| a | Grundkörper | 45710180 | 98 | 1 |