

13 715 811




- Ausladung 133 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Platinum gebürstet	13 715 811-99
	Chrom	13 715 811-00
	Platin gebürstet	13 715 811-06
	Dark Chrome	13 715 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 715 811-28
	Platin / Platin gebürstet	13 715 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	13 715 811-38

13 715 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

CYO

13 715 811

Zertifikate

IAPMO\_8834

IAPMO\_N-4

IAPMO\_6


WRAS\_2107

LGA\_38

IAPMO\_4976

13 715 811

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





# CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Platinum gebürstet

CYO

13 715 811

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 012 00-99	Auslauf - Dark Platinum gebürstet	11	30