



34 459 980 Produktversion ab 01.06.2024



- Ausladung Standbrause 453 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause 300 x 240 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1150 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- mit Leerlauf-Funktion

Dieser Artikel enthält keine Handbrause! Eigensicher gegen Rückfließen.

Platin	34 459 980-08
Chrom	34 459 980-00
Platin gebürstet	34 459 980-06
Dark Chrome	34 459 980-19
Light Gold gebürstet	34 459 980-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	34 459 980-28
Schwarz matt	34 459 980-33
Dark Brass gebürstet	34 459 980-39
Bronze gebürstet	34 459 980-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 459 980-46
Champagne (22kt Gold)	34 459 980-47
Chrom gebürstet	34 459 980-93
Dark Platinum gebürstet	34 459 980-99





34 459 980 Produktversion ab 01.06.2024

Benötigtes 2	Zubehör
--------------	---------

Handbrause FlowReduce - Platin 28 018 979-08 0010

#### Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin 28 012 979-08

#### Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin 28 016 979-08

#### Benötigtes Zubehör

Handbrause FlowReduce - Platin 28 016 979-08 0010

#### Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin 28 017 979-08

#### Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause - 28 029 979-08 Platin


#### Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause 28 029 979-08 FlowReduce - Platin 0010

#### Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause 28 025 979-08 FlowReduce - Platin 0010

#### Benötigtes Zubehör



#### Benötigtes Zubehör


Handbrause FlowReduce - Platin 28 012 979-08 0010

#### Benötigtes Zubehör


**Handbrause - Platin** 28 018 979-08



34 459 980 Produktversion ab 01.06.2024



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



SERIENSPEZIFISC

34 459 980 Produktversion ab 01.06.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_21-032-2 LGA\_38


WRAS\_2204

EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat



34 459 980 Produktversion ab 01.06.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



## Ersatzteilstückliste

Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
28 322 970-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin	1,00	40
04 12 05 063 00-08	Regenbrause eckig 300 x 240 mm - Platin	1,00	40
90 17 11 150 00-08	Showerpipe Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Platin	1,00	40
90 28 22 349 00-08	Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Platin	1,00	40
12 570 970-08	Schieber - Platin	1,00	40
09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
90 28 22 348 00-08	Rohr 505 x 110 x 345 mm - Platin	1,00	40
04 17 01 250 00-08	Anschluss für Thermostat Stand mit Zwei- Wegeumstellung 281 x 126 x 104 mm - Platin	1,00	40
90 17 33 015 00-08	Griff für Thermostat Ø 48 x 48 mm - Platin	2,00	40
	28 322 970-08 04 12 05 063 00-08 90 17 11 150 00-08 90 28 22 349 00-08 12 570 970-08 09 23 01 039 90 90 14 20 026 00 90 90 28 22 348 00-08 04 17 01 250 00-08	28 322 970-08 Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin  04 12 05 063 00-08 Regenbrause eckig 300 x 240 mm - Platin  90 17 11 150 00-08 Showerpipe Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Platin  90 28 22 349 00-08 Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Platin  12 570 970-08 Schieber - Platin  09 23 01 039 90 Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -  90 14 20 026 00 90 Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -  90 28 22 348 00-08 Rohr 505 x 110 x 345 mm - Platin  04 17 01 250 00-08 Anschluss für Thermostat Stand mit Zwei-Wegeumstellung 281 x 126 x 104 mm - Platin	28 322 970-08 Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin 1,00 04 12 05 063 00-08 Regenbrause eckig 300 x 240 mm - Platin 1,00 90 17 11 150 00-08 Showerpipe Halter für Regenbrausen 140 x 95 x 90 mm - Platin 1,00 90 28 22 349 00-08 Rohr Ø 23,5 x 911,5 mm - Platin 1,00 12 570 970-08 Schieber - Platin 1,00 09 23 01 039 90 Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm - 1,00 90 14 20 026 00 90 Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 - 1,00 90 28 22 348 00-08 Rohr 505 x 110 x 345 mm - Platin 1,00 04 17 01 250 00-08 Anschluss für Thermostat Stand mit Zwei-Wegeumstellung 281 x 126 x 104 mm - Platin