




# LA SENIA

1500 x 700



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack), Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und Untergerüst im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.



| VARIANTE | ARTIKEL-NR.   | LÄNGE UND BREITE    | HÖHE/TIEFE         | INSTALLATIONSHÖHE  | NUTZINHALT     |
|----------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Variante | N° D'article  | Longueur Et Largeur | Hauteur/profondeur | Hauteur de montage | Contenu utile  |
| Variant  | Artikelnummer | Lengte En Breedte   | Hoogte/diepte      | Installatiehoogte  | Nuttige inhoud |
|          | (mm)          |                     | (mm)               | (mm)               |                |
| D        | 4500.010      | 1500 x 700          | 460                | 610                | 314 l          |
| D        | 4500.013      | 1500 x 700          | 460                | 610                | 314 l          |
| D        | 4500L.010     | 1500 x 700          | 440                | 490                | 314 l          |
| D        | 4500L.013     | 1500 x 700          | 440                | 490                | 314 l          |


## SONDERZUBEHÖR ZU LA SENIA

Accessoires spéciaux pour Namur  
Speciaal toebehoren aan Namur

## ARTIKEL-NR.

N° D'article  
Artikelnummer

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm  
Material: Polyurethan,  
Farbe: Schwarz  
Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm  
Matériau: polyuréthane,  
Couleur: noir  
Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm  
Materiaal: polyurethaan,  
kleur: zwart



69194

Schablone für LaSenia 1500 x 700  
Gabarit pour LaSenia 1500 x 700  
Sjabloon voor LaSenia 1500 x 700

170015

## SOLIQUE-FARBEN

## BI COLOR



010 Weiß glänzend



109 Weiß matt /  
schwarz matt



013 Weiß matt



110 Weiß glänzend /  
schwarz matt



111 Weiß glänzend /  
schwarz glänzend



112 Weiß glänzend /  
schiefergrau glänzend

HOESCH Ablaufstopfen mit Kelch für  
Badewanne Namur, Namur Lounge,  
LaSenia

59109901.310

Weiß glänzend

HOESCH Ablaufstopfen mit Kelch für  
Badewanne Namur, Namur Lounge,  
LaSenia

59109901.313

Weiß matt

HOESCH Ablaufstopfen mit Kelch für  
Badewanne Namur, Namur Lounge,  
LaSenia

59109901.314

Schwarz glänzend

HOESCH Ablaufstopfen mit Kelch für  
Badewanne Namur, Namur Lounge,  
LaSenia

59109901.362

Schwarz matt

### **Artikelbeschreibung:**

Produkte aus dem Mineralgussmaterial SOLIQUE zeichnen sich durch hervorragende mechanische und technische Eigenschaften aus. Dank der ungewöhnlich glatten Oberfläche bleibt die Duschwanne sauber, was an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wichtig ist. Zu den unbestreitbaren Vorteilen von Mineralgussprodukten aus SOLIQUE zählt die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen und Verschmutzung. Alle Verschmutzungen können problemlos durch sanfte Reinigung entfernt werden. Mineralguss weist eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte HOESCH aus SOLIQUE sind 100 % recyclebar.


### **Ästhetische Eigenschaften:**

- Warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper.
- Extrem glatte Oberflächenstruktur.
- Das Reinigen ist einfach und komfortabel.
- Hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt.

### **Allgemeine Eigenschaften:**




- Solique ist ein Verbundmaterial hauptsächlich aus Dolomit, Harz sowie Härter. Die Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem Gelcoat.
- Extrem harte und stabile Materialeigenschaften – d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen.
- Exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (schmale Silikonnähte).
- Beständig gegen Abrieb und Abnutzung.
- Kratzer bzw. Beschädigungen können mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden.
- Duschwannen aus Solique können direkt auf den dafür vorgesehenen, ebenen Boden (z.B. Estrich) aufgelegt werden – Füße sowie Gestelle sind nicht erforderlich.
- Solique-Produkte besitzen eine glänzende, glatte Oberfläche und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl- Badewannen und Keramik kombinieren.
- Solique lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
- Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein.
- Zusätzlich ist eine optionale Antirutschbeschichtung erhältlich, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermöglicht.
- Duschwannen aus Solique entsprechen den Mindest-Anforderungen der schweizerischen Norm SIA 181 sowie den Anforderungen der DIN 4109 bzgl. des Installations-Schallpegel.

### **Montagehilfe:**






# Planungsanleitung:

## LASENIA



|                    | A    | B   | C    | D   | E    | F    | G   | H   |
|--------------------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|
| LASENIA 1500 x 700 | 1500 | 700 | 714  | 385 | 850  | 760  | 390 | 250 |
| LASENIA 1600 x 750 | 1600 | 750 | 814  | 435 | 950  | 860  | 440 | 330 |
| LASENIA 1700 x 750 | 1700 | 750 | 914  | 435 | 1050 | 960  | 440 | 370 |
| LASENIA 1800 x 800 | 1800 | 800 | 1014 | 485 | 1150 | 1060 | 500 | 440 |
| LASENIA 1800 x 900 | 1800 | 900 | 1014 | 585 | 1150 | 1060 | 590 | 470 |
| LASENIA 1900 x 900 | 1900 | 900 | 1114 | 585 | 1250 | 1160 | 590 | 540 |

# LASENIA L



|                      | A    | B   | C    | D   | E    | F    | G   | H   |
|----------------------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|
| LASENIA L 1500 x 700 | 1500 | 700 | 738  | 405 | 1025 | 935  | 522 | 250 |
| LASENIA L 1600 x 750 | 1600 | 750 | 838  | 455 | 1125 | 1035 | 572 | 330 |
| LASENIA L 1700 x 750 | 1700 | 750 | 938  | 455 | 1225 | 1135 | 572 | 370 |
| LASENIA L 1800 x 800 | 1800 | 800 | 1038 | 505 | 1325 | 1235 | 622 | 440 |
| LASENIA L 1800 x 900 | 1800 | 900 | 1038 | 607 | 1325 | 1235 | 722 | 470 |
| LASENIA L 1900 x 900 | 1900 | 900 | 1140 | 607 | 1425 | 1335 | 722 | 540 |