

## Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



- Ausladung Standbrause 450 mm
- schwenkbar 180°
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Brausehalter mit Rosette Ø 78 mm
- Schubrosetten Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 2280 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1940 mm
- automatische Umstellung Standbrause/ Handbrause
- Rohrdurchmesser 20 mm
- mit Leerlauf-Funktion

**Dieser Artikel enthält keine Handbrause!**

**Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung.**

**Empfohlener Abstand Unterkante Duschstelle-Boden 92 mm.  
Eigensicher gegen Rückfließen.**

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

**Wasserführende Bausatz-Vormontage an unterer Wandanbindung.**

**Empfohlener Abstand Unterkante Duschstelle-Boden 92 mm.  
Eigensicher gegen Rückfließen.**

	Platin gebürstet	26 024 661-06
	Chrom	26 024 661-00
	Platin	26 024 661-08
	Dark Chrome	26 024 661-19
	Light Gold (PVD)	26 024 661-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	26 024 661-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 024 661-28
	Schwarz matt	26 024 661-33
	Gold gebürstet (PVD)	26 024 661-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	26 024 661-39
	Bronze gebürstet (PVD)	26 024 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 024 661-46
	Champagne (22kt Gold)	26 024 661-47
	Chrom gebürstet	26 024 661-93
	Dark Platinum gebürstet	26 024 661-99

## Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

### Benötigtes Zubehör



<b>UP-Wandbefestigung -</b>	35 003 970 90
•Min. Einbautiefe 78 mm	
•Max. Einbautiefe 103 mm	

### Benötigtes Zubehör



<b>SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet</b>	28 025 979-06 0010
---	--------------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet</b>	28 018 979-06 0010
---	--------------------

### Benötigtes Zubehör



<b>SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet</b>	28 027 979-06 0010
---	--------------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause - Platin gebürstet</b>	28 015 979-06
--------------------------------------	---------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet</b>	28 016 979-06 0010
---	--------------------

### Benötigtes Zubehör



<b>SERIENNEUTRAL Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet</b>	28 029 979-06 0010
---	--------------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause - Platin gebürstet</b>	28 018 979-06
--------------------------------------	---------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause FlowReduce - Platin gebürstet</b>	28 012 979-06 0010
---	--------------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause - Platin gebürstet</b>	28 016 979-06
--------------------------------------	---------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause - Platin gebürstet</b>	28 017 979-06
--------------------------------------	---------------

### Benötigtes Zubehör



<b>Handbrause - Platin gebürstet</b>	28 012 979-06
--------------------------------------	---------------


- Vierfach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 120 mm
- Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}

## Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet


SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inch]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

## Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

### Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua\_21-023-2 WRAS\_2212

LGA\_29

EPD-DOR-20230287 Belgaqua\_25-345-2

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
15	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	2,00	2
47	09 27 88 008-06	Rosette Ø 78 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
17	09 14 10 101 90	O-Ring EPDM 70 30,0 x 2,5 mm -	1,00	2
30	09 31 09 102 20-06	Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
45	09 24 04 215 20 90	Nippel Ø 28,5 x 60 mm -	1,00	2
21	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	2,00	2
52	09 24 03 115 20-06	Nippel Ø 22 x 33 mm - Platin gebürstet	1,00	10
54	28 050 920-06	CIRCLE Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	09 14 10 006 90	O-Ring 18,0 x 3,5 mm -	1,00	2
35	09 31 20 027 10-00	Stopfen M8 x 1 - Chrom	1,00	10
29	90 16 02 023 00 90	Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm	1,00	2
2	09 24 03 163 20-06	Anschluss Ø 25 x 32 mm - Platin gebürstet	1,00	10
18	09 31 11 061 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 10 mm -	2,00	2
6	09 30 11 103 90	Halter Ø 53 x 19 mm -	2,00	-

## Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

40	04 31 20 034 00 90	Stopfen Abdeckung mit Gewindestift -	1,00	2
49	09 21 02 128 90	Haube/Hülse Spannhülse Ø 50 x 46 mm -	1,00	2
37	09 30 30 111 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm -	1,00	2
34	09 14 10 132 90	O-Ring EPDM 70 6,0 x 1,5 mm -	1,00	2
48	09 24 04 210 10 90	Nippel Ø 33 x 105 mm -	1,00	2
43	09 21 02 132-06	Abdeckung Ø 44 x 8 mm - Platin gebürstet	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

27	09 24 04 341 90	Mutter	1,00	60
32	09 21 34 081 20-06	Umstellung Ø 30 x 56 mm - Platin gebürstet	1,00	10
25	90 20 66 017 00-06	Griff Hebel 52 x 117 x 35 mm - Platin gebürstet	1,00	10
12	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
13	09 14 10 122 90	O-Ring EPDM 70 18,6 x 2,0 mm -	1,00	2
38	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	6,00	2
20	09 31 11 049 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M6 x 6 mm -	3,00	2
44	90 14 10 063 00 90	O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -	3,00	2
26	09 28 30 042-06	Haube Ø 43 x 19,9 mm - Platin gebürstet	1,00	10
22	09 24 03 162 20 90	Nippel Ø 25 x 30 mm -	1,00	2
36	09 24 03 149 10-06	Anschluss Ø 41,9 x 40 mm - Platin gebürstet	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

5	05 30 31 025 00 90	Befestigung Schraube Halbrundkopf 4,5 x 60 mm -	2,00	2
53	90 21 02 069 00-06	Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet	1,00	10
23	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	2,00	2
9	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
51	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
7	09 27 89 000-06	Rosette Ø 57 x Ø 19 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

11	09 17 11 049-06	Anschluss T-Stück Ø 25 x 75 mm - Platin gebürstet	1,00	-
----	-----------------	---	------	---

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

55	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
16	09 27 88 010-06	Rosette Ø 78 x Ø 30,3 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	10
50	09 24 77 002 90	Befestigung Spannmutter Ø 40 x 6 mm -	1,00	2
31	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	1,00	2
10	09 11 10 083-06	Anschluss Ø 18 x 70 mm - Platin gebürstet	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

42	09 17 11 024 20 90	Anschluss Verteiler Duschstele Ø 42 x 55 mm -	1,00	-
----	--------------------	---	------	---

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

3	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
4	90 28 22 082 00-06	Rohr für Brausegarnitur 925 x 463 x 25 mm - Platin gebürstet	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

33	09 20 88 002-06	Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Platin gebürstet	1,00	10
14	04 28 22 134 20-06	Auslauf Ø 25 x 800 mm - Platin gebürstet	1,00	10
1	04 12 05 091 00-06	Regenbrause rund Ø 300 mm - Platin gebürstet	1,00	10
28	90 15 05 064 00 90	EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
46	09 11 10 080 20-06	Anschluss Ø 40 x 68 mm - Platin gebürstet	1,00	10
39	04 28 22 038 00 90	Halter Brausehalter für Standarmaturen -	2,00	2

**Duschstele mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause - Platin gebürstet****SERIENSPEZIFISC**

26 024 661 Produktversion ab 01.10.2023

24	09 31 11 024 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 12 mm -	1,00	2
19	09 11 10 081 20-06	Anschluss mit Brauseabgang Ø 30 x 69 mm - Platin gebürstet	1,00	10
41	04 28 22 034 00-06	Rohr Ø 46 x 955 mm - Platin gebürstet	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel