


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr.	35321800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.865,60 EUR


Produktbild



Merkmale

- Brausekopfgröße: 300 x 300 mm
- Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge Intense PowderRain bei 3 bar: 15 l/min
- Funktion ab: 11 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Strahlarten einzeln oder kombiniert ansteuerbar
- Montage: Decke - Unterputz Installation
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten



Zertifikate




Marke AXOR
Artikelname **AXOR ShowerSolutions** Kopfbrause 300/300 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr. 35321800
Oberfläche Edelstahl Optic
Netto Preis 2.865,60 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper für Kopfbrause Decke	35363180	143,40

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr.	35321800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.865,60 EUR

Durchflussdiagramm




1 PowderRain

2 Intense PowderRain

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 300/300 2jet Deckenintegriert
Art.-Nr.	35321800
Oberfläche	Edelstahl Optic
Netto Preis	2.865,60 EUR

Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.