


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette
Art.-Nr.	35282950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	5.020,10 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm, Rosette
- Brausekopfgröße: 466 x 300 mm
- Strahlart: Rain, RainStream, MonoRain
- Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 18,4 l/min
- Durchflussmenge MonoRain Strahl bei 3 bar: 18 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl bei 3 bar: 15 l/min
- Funktion ab: 11 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Brausearmlänge: 460 mm
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette
Art.-Nr.	35282950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	5.020,10 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette
Art.-Nr.	35282950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	5.020,10 EUR

Durchflussdiagramm




- 1 Rain
- 2 RainStream
- 3 MonoRain
- 4 Rain + Booster

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette
Art.-Nr.	35282950
Oberfläche	Brushed Brass
Netto Preis	5.020,10 EUR

Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.