

## MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

20 700 360 Produktversion ab 31.07.2009



- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 72 mm
- Höhe bis Luftsprudler 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- ohne Rosette
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 700 360-28
	Chrom	20 700 360-00
	Platin gebürstet	20 700 360-06
	Platin	20 700 360-08
	Messing (23kt Gold)	20 700 360-09
	Dark Brass gebürstet (PVD)	20 700 360-39
	Bronze gebürstet (PVD)	20 700 360-42
	Dark Platinum gebürstet	20 700 360-99

### Empfohlenes Zubehör

**Druckschläuche -** 12 506 970 90




•2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500  
mm


MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet  
(23kt Gold)

MADISON

20 700 360 Produktversion ab 31.07.2009  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

---

DIN 4109

---

EN 200

## Executive Order no. 1007

---

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

# UK Water Supply Regulations

## Ü-Zeichen

VA-Zeichen



## MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

MADISON

20 700 360 Produktversion ab 31.07.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV\_0400

ETA\_17

LGA\_8

WRAS\_240602

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet  
(23kt Gold)

MADISON

20 700 360 Produktversion ab 31.07.2009

