

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio C Einhebel-Waschtischmischer 125 mit CoolStart mit Ablaufgarnitur - Cubic cut
Art.-Nr.	49041990
Oberfläche	Polished Gold Optic
Netto Preis	627,50 EUR

Produktbild



Technologie



Strahlarten



Zertifikate



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 125
- Ausladung: 135 mm
- Auslaufhöhe: 125 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio C Einhebel-Waschtischmischer 125 mit CoolStart mit Ablaufgarnitur - Cubic cut
Art.-Nr.	49041990
Oberfläche	Polished Gold Optic
Netto Preis	627,50 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio C Einhebel-Waschtischmischer 125 mit CoolStart mit Ablaufgarnitur - Cubic cut
Art.-Nr.	49041990
Oberfläche	Polished Gold Optic
Netto Preis	627,50 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/24

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff	87797990	91,40
2	Griffstopfen	93983000	8,30
3	Mutter	94989000	8,30
4	O-Ring 49x2	98412000	3,20
5	O-Ring 29x2	98391000	3,20
6	Kartusche kpl.	92900000	39,10
7	Adapter für Kartusche	95975000	8,30
8	O-Ring 23x2	98398000	3,20
9	Luftsprudler M18x1 (5 l/min)	95384990	47,70
10	Rosette	87795990	30,80
11	O-Ring 26x4	92191000	
12	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	31,80
14	Gleitring	97548000	3,20
15	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	20,50
16	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
17	Dichtungsset	95581000	5,60