

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm

Artikelnummer: 9300322

LE 1: 1 St. LE 2: 10 St. LE 3: 20 St.

Beschreibung:

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder als Vorwand- oder Eckmodul.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel f
 ür Serviceöffnung, ohne Werkzeug k
 ürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- zwei tiefenverstellbare Modulbefestigungen
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional, nur bei Betätigung von vorne)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)



Hinweis:

Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

Achtung:


Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik nur Betätigung von oben einsetzen.

Vertriebsdaten:

Produktname: TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, Bauhöhe 980 mm


Warengruppe: 905

Produktgruppe: 2009050010





Ersatzteile:



1	9820101	Uni-Spülkasten 980 mm
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten
3	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm
4	9820015	Spülrohrdichtung
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse
		unten (ab 04/2017)
8	9820136	WC-Übergangsstück DN 90/100, PP
9	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr
10	9820447	Fußbremse mit Stahlfeder
11	9820335	C-Profil für Modulfuß
12	9820332	Modulfuß mit Knebel links
13	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts
14	9820568	WC-Anschlussbox
15	9820057	WC-Anschlussgarnitur DN 90
16	9820043	Beipack für WC-Modul
17	9380014	Modulbefestigung mit Schnellverschluss

