

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47210600
Oberfläche	Chrom/Schwarzglas
Netto Preis	1.155,80 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Platte, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 121 mm
- Auslaufhöhe: 83 mm
- Glasplatte aus Sicherheitsglas
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47210600
Oberfläche	Chrom/Schwarzglas
Netto Preis	1.155,80 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47210600
Oberfläche	Chrom/Schwarzglas
Netto Preis	1.155,80 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 10/18



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR MyEdition Einhebel-Bidetmischer mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	47210600
Oberfläche	Chrom/Schwarzglas
Netto Preis	1.155,80 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 10/18

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Abdeckung	47902000	147,40
2	Serviceeinheit	93384000	39,10
3	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
4	O-Ring 13x1,5	98475000	3,20
5	Strahlformer	93382000	49,40
6	Griff	93386000	107,10
7	O-Ring 33x1,5	98164000	3,20
8	Mutter	92926000	12,50
9	O-Ring 29x2	98391000	3,20
10	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
11	O-Ring 25x1,5	98146000	5,60
12	Kartusche kpl.	92900000	39,10
13	Dichtung	93383000	11,30
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
15	Gleitring	97548000	3,20
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
17	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
a	Push-Open Ablaufgarnitur	51300000	94,80
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90
c	Serviceeinheit	93384007	39,10